

საქართველოს მთავრობის
დადგენილება N

2026 წლის

ქ. თბილისი

„ფარმაცოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების, მათი კლასიფიკაციისა და ცხოველური წარმოშობის სურსათში ნარჩენების მაქსიმალური ზღვრის შესახებ“ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 18 დეკემბრის N639 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

1. „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, „ფარმაცოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების, მათი კლასიფიკაციისა და ცხოველური წარმოშობის სურსათში ნარჩენების მაქსიმალური ზღვრის შესახებ“ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 18 დეკემბრის N639 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 24/12/2015, 300160070.10.003.019026) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული „ფარმაცოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების, მათი კლასიფიკაციისა და ცხოველური წარმოშობის სურსათში ნარჩენების მაქსიმალური ზღვრის შესახებ“ ტექნიკური რეგლამენტის - ცხრილი N1 – „ფარმაცოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები (სუბსტანციები) და მათი ნარჩენების მაქსიმალური ზღვარი (ნმზ) ნებადართული ნივთიერებები“ ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით:

„ცხრილი N 1

„ფარმაცოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები (სუბსტანციები) და მათი ნარჩენების მაქსიმალური ზღვარი (ნმზ)

ნებადართული ნივთიერებები

N	ფარმაკოლოგიურად აქტიური ნივთიერება (სუბსტანცია)	ნარჩენის მარკერი	ცხოველის სახეობა	ნარჩენის მაქსიმალური ზღვარი (ნმზ)	სამიზნე ქსოვილი	სხვა დებულებები (1)	თერაპიული გამოყენება
1	აბამექტინი	ავერმექტინი B 1 a	მსხვილფეხა საქონელი	10 მკგ/კგ 20 მკგ/კგ	ცხიმი ღვიძლი	-	ანტიპარაზიტული საშუალება (ექტო- და ენდოპარაზიტების საწინააღმდეგო მოქმედების)
			ცხვარი	20 მკგ/კგ 50 მკგ/კგ 25 მკგ/კგ 20 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი	არ ვრცელდება ცხოველზე, რომლის რძე მოიხმარება ადამიანის მიერ	
2	აზზინდის (<i>Artemisia absinthium</i>) ექსტრაქტი (<i>Absinthium extract</i>)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
3	აბუსალათინის (<i>Ricinus communis</i>) ზეთი (<i>Ricini oleum</i>)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	გამოიყენება როგორც დამხმარე საშუალება	-
4	ადამიანის ქორიოგონადოტროპინი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
5	ადამიანის ქორიოგონადოტროპინი (ბუნებრივი -HCG - Human chorionic gonadotropin) და მისი სინთეზური ანალოგები	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
6	ადამიანის მენოპაუზის გონადოტროპინი (შარდის)	არ ვრცელდება	მსხვილფეხა საქონელი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
7	ადენოზინი და მისი 5' - მონო - , 5' - დი - და 5' ტრიფოსფატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
8	ავილამიცინი	დიქლორიზოვე ერნინის მჟავა	ღორი ფრინველი ბოცვერი	50 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ 300 მკგ/კგ 200 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი	ღორისა და ფრინველებისთვის ნმზ ცხიმში გამოიყენება „კანისა და ცხიმის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“. არ ვრცელდება ცხოველზე, რომლის კვერცხი	ანტინეფექციური საშუალება /ანტიბიოტიკი

						მოიხმარება ადამიანის მიერ.	
9	აზაგლი-ნაფარელინი	არ ვრცელდება	ორაგულის- ებრნი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	არ ვრცელდება თევზზე, რომლის ქვირითი (ხიზილალა) მოიხმარება ადამიანის მიერ	-
10	აზამეთიფოსი	არ ვრცელდება	პელაგიური თევზი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	ანტიპარაზიტ-ული საშუალება, ექტოპარაზიტ-ების საწინააღმდეგო მოქმედების
11	აზაპერონი	აზაპერონის და აზაპეროლის ჯამი	ღორი	100 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი და კანი ღვიძლი თირკმელი	-	ნერვულ სისტემაზე და ცნს-ზე მოქმედი საშუალება
12	აზიური მახვილფოთოლას (ცენტელას) (<i>Centellae asiaticae</i>) ექსტრაქტი (<i>Centellae asiaticae</i> <i>extractum</i>)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისათვ ის	-
13	ალანთოინი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ გამოიყენებ	მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისათვ ის	-
14	ალანინი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
15	ალარელინი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	რეპროდუქციულ სისტემაზე მოქმედი აგენტები
16	ალბენდაზოლი	ალბენდაზოლ სულფოქსიდის, ალბენდაზოლ სულფონის და ალბენდაზოლ 2 - ამინოსულფონი ს ჯამი, გამოსახული როგორც ალბენდაზოლი	ყველა სახეობის მცოხნავი ცხოველი	100 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ 1000 მკგ/კგ 500 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი რძე	-	ანტიპარაზიტული საშუალება/ ენდოპარაზიტების საწინააღმდეგო მოქმედების
17	ალბენდაზოლის ოქსიდი	ალბენდაზოლის ოქსიდის ალბენდაზოლ სულფონის და ალბენდაზოლ 2-	მსხვილფეხა საქონელი, ცხვარი	100 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ 1000 მკგ/კგ 500 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი რძე	-	ანტიპარაზიტული საშუალება, ენდოპარაზიტების საწინააღმდეგო მოქმედების

		ამინოსულფონი ს ჯამი, წარმოდგენილი როგორც ალბენდაზოლი					
18	ალკილბენზოსულფონმ მჟავები, ჯაჭვური (LABSA), რომლებშიც ალკილის ჯაჭვის სიგრძე C ₉ –დან C ₁₃ – მდე მერყეობს და მასში C ₁₃ -ზე უფრო გრძელი ჯაჭვის შემცველობა 2,5%-ზე ნაკლებია	არ ვრცელდება	მსხვილფეხა საქონელი, ცხვარი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისათვ ის	-
19	ალოე, ბარბადოსული და ეკლიანი (<i>Aloes, Barbados and Capae</i>) მათი სტანდარტული მშრალი ექსტრაქტი და მისგან დამზადებული პრეპარატები	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
20	ალოეს (<i>Aloe-vera</i>) გელი და ალოეს (<i>Aloe- vera</i>) მთლიანი ფოთლის ექსტრაქტი (<i>Aloe vera gel and whole leaf extract of Aloe vera</i>)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისათვ ის	-
21	ალტრენოგესტი	ალტრენოგესტი	ღორი	4 მკგ/კგ 2მკგ/კგ	კანი და ცხიმი ღვიძლი	მხოლოდ ზოოტექნიკური მიზნით გამოყენებისათვ ის, საქართველოს კანონმდებლობი თ დადგენილი მოთხოვნების გათვალისწინებ ით (2)	რეპროდუქციულ სისტემაზე მოქმედი საშუალება
			ცხენისებრნი	4 მკგ/კგ 4 მკგ/კგ	ცხიმი ღვიძლი		
22	ალუმინის დისტეარატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
23	ალუმინის მონოსტეარატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
24	ალუმინის ტრისტერეატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
25	ალუმინის ფოსფატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-

26	ალუმინის სალიცილატი, ძირითადი	სალიცილის მჟავა	მსხვილფეხა საქონელი, თხა, ცხენისებრნი, ბოცვერი	200 მკგ/კგ 500 მკგ/კგ 1500 მკგ/კგ 1500 მკგ/კგ	კუნთები, ცხიმი, ღვიძლი, თირკმელები	-	დიარეის და ნაწლავების ანთების საწინააღმდეგო საშუალება
			მსხვილფეხა საქონელი, თხა, ცხენისებრნი,	9 მკგ/კგ	რძე		
			სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი, გარდა მსხვილფეხა საქონელის, თხის, ბოცვერის, ცხენისებრნის და პელაგიური თევზისა	ნმზ დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ გარეგანი გამოყენებისათვ ის	-
27	ალუმინის ჰიდროქსიდი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
28	ალუმინის ჰიდროქსიდ აცეტატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
29	ალფაკალციდოლი	არ ვრცელდება	მსხვილფეხა საქონელი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	ძროხისთვის, მხოლოდ მაკეობის პერიოდში	-
30	ალფაპროსტოლი	არ ვრცელდება	მსხვილფეხა საქონელი, ღორი, ბოცვერი, ცხენისებრნი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
31	ალფაციპერმეტრინი	ციპერმეტრინი (იზომერების ჯამი)	მსხვილფეხა საქონელი, ცხვარი	20 მკგ/კგ 200 მკგ/კგ 20 მკგ/კგ 20 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი რძე (3)	-	ანტიპარაზიტ-ული საშუალება, ექტოპარაზიტ-ების საწინააღმდეგო მოქმედების
32	2 - ამინოეთანოლი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
33	2 - ამინოეთანოლ გლუკურონატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-

			სახეობის ცხოველი				
34	2 - ამინოეთილ დიჰიდროგენფოსფატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
35	ამიტრაზი	ამიტრაზის და ყველა მეტაბოლიტის ჯამი, რომელიც შეიცავს 2,4 - დიმეტოქსიამფე ტამინის (2,4 - DMA) ჯგუფს, გამოსახული როგორც ამიტრაზი	მსხვილფეხა საქონელი	200 მკგ/კგ 200 მკგ/კგ 200 მკგ/კგ 10 მკგ/კგ	ცხიმი ღვიძლი თირკმელი რძე	-	ანტიპარაზიტ-ული საშუალება, ექტოპარაზიტ-ების საწინააღმდეგო მოქმედების
			ცხვარი	400 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ 200 მკგ/კგ 10 მკგ/კგ	ცხიმი ღვიძლი თირკმელი რძე		
			თხა	200 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ 200 მკგ/კგ 10 მკგ/კგ	ცხიმი ღვიძლი თირკმელი რძე		
			ღორი	400 მკგ/კგ 200 მკგ/კგ 200 მკგ/კგ	კანი და ცხიმი ღვიძლი თირკმელი		
			ფუტკარი	200 მკგ/კგ	თაფლი		
36	ამონიუმის ლაურილსულფატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
37	ამონიუმის სულფატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
38	ამონიუმის ქლორიდი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
39	ამოქსიცილინი	ამოქსიცილინი	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	50 მკგ/კგ 50 მკგ/კგ 50 მკგ/კგ 50 მკგ/კგ 4 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი რძე	პელაგიური თევზებისათვის ნმზ კუნთებში გამოიყენება „კუნთებისა და კანის ზუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“. ნმზ ცხიმის, ღვიძლისა და თირკმელისათვ ის არ ვრცელდება	-

						პელაგიური თევზებისათვის. ლორისა და ფრინველისათვ ის ნმზ ცხიმში გამოიყენება „კანისა და ცხიმის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“. არ ვრცელდება ცხოველზე, რომლის კვერცხი მოიხმარება ადამიანის მიერ.	ანტინფექციური საშუალება/ ანტიბიოტიკი
40	ამპიცილინი	ამპიცილინი	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	50 მკგ/კგ 50 მკგ/კგ 50 მკგ/კგ 50 მკგ/კგ 4 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი რმე	პელაგიური თევზებისათვის. ნმზ კუნთებში გამოიყენება „კუნთებისა და კანის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“. ნმზ ცხიმის, ღვიძლისა და თირკმელისათვ ის არ ვრცელდება პელაგიური თევზებისათვის. ლორისა და ფრინველისათვ ის ნმზ ცხიმში გამოიყენება „კანისა და ცხიმის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“. არ ვრცელდება ცხოველზე, რომლის კვერცხი მოიხმარება ადამიანის მიერ.	ანტინფექციური საშუალება/ ანტიბიოტიკი
41	ამპროლიუმი	არ ვრცელდება	ფრინველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ პერორალური გამოყენებისათვ ის	-
42	ანგელოზა (ბადის) (<i>Angelicae radix</i>) (<i>Angelicae radix</i> <i>aetheroleum</i>)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
43	ანისული (<i>Pimpinella</i> <i>anisum</i>)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-

	<i>(Anisi aetheroleum)</i>		ის ყველა სახეობის ცხოველი				
44	ანისულის (ვარსკვლავისებრი) <i>(Anisi stellate)</i> ნაყოფი, <i>(Anisi stellate fructus)</i> სტანდარტული ექსტრაქტები და მისგან წარმოებული პრეპარატები	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
45	აპრამიგინი	აპრამიგინი	მსხვილფეხა საქონელი,	1000 მკგ/კგ 1000 მკგ/კგ 10000 მკგ/კგ 20000 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი	არ ვრცელდება ცხოველზე, რომლის რძე მოიხმარება ადამიანის მიერ	ანტინფექციური საშუალება/ ანტიბიოტიკი
		არ ვრცელდება	ცხვარი, ღორი, ქათამი, ბოცვერი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ პერორალური გამოყენებისათვ ის, არ ვრცელდება ცხოველში, რომლის რძე ან კვერცხი მოიხმარება ადამიანის მიერ	
46	არგინინი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
47	არნიკა მთის <i>(Arnica Montana)</i> გამომშრალი (გამხმარი) ყვავილი - <i>(Arnicae flos)</i> მთლიანი მცენარე - <i>(Arnicae planta tota)</i>	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისათვ ის	-
48	არნიკა <i>(Arnicae radix)</i>	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	ჰომეოპათიურ ვეტერინარულ სამკურნალო საშუალებებში გამოსაყენებლად, რომლებიც დამზადებულია ჰომეოპათიური ფარმაცოპიის მიხედვით, მხოლოდ კონცენტრაციებ ით, რომელიც პროდუქტში არ აღემატება 1/10	-
49	ასპარაგინი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-

50	ასპარტამის მჟავა	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
51	ატროპინი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
52	აცეტილმეთიონინი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
53	აცეტილსალიცილის მჟავა	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებების ყველა სახეობის ცხოველი, გარდა პელაგიური თევზისა	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	არ ვრცელდება ცხოველზე, რომლის რძე ან კვერცხი მოიხმარება ადამიანის მიერ	-
54	აცეტილსალიცილის მჟავა DL - ლიზინი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებების ყველა სახეობის ცხოველი, გარდა პელაგიური თევზისა	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	არ ვრცელდება ცხოველზე, რომლის რძე ან კვერცხი მოიხმარება ადამიანის მიერ	-
55	აცეტილციტეინი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
56	ბალზამი პერუსი <i>Balsamum peruvianum</i>	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისათვის	-
57	ბამბერმიცინი	არ ვრცელდება	ზოცვერი	ნმზ დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ პერორალური გამოყენებისთვის	ანტინფექციური აგენტი/ანტიბიოტიკი
		ფლავოფოსფორი იპოლ A	ფრინველი	10 0მკგ/კგ 100 მკგ/კგ 3 000 მკგ/კგ 20 000 მკგ/კგ	კუნთები, კანი და ცხიმი ზუნებრივი პროპორციით ღვიძლი, თირკმელი	არ ვრცელდება ცხოველზე რომლის კვერცხი მოიხმარება ადამიანის მიერ.	
58	ბარამბოს (Melissae officinalis) ეთერზეთი (<i>Melissae aetheroleum</i>)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
59	ბარამბოს (Melissae officinalis) ფოთოლი (<i>Melissae folium</i>)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებების ყველა	ნმზ დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-

			სახეობის ცხოველი				
60	ბარიუმის სელენატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულე ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	არ ვრცელდება ინექციისათვის	საჭმლის მომწელებელ სისტემასა და მეტაბოლიზმზე მოქმედი საშუალება, მინერალური საკვები დანამატი
61	ბაქვილოპრიმი	ბაქვილოპრიმი	მსხვილფეხა საქონელი	10 მკგ/კგ 300 მკგ/კგ 150 მკგ/კგ 30 მკგ/კგ	ცხიმი ღვიძლი თირკმელი რძე	-	ანტინფექციური საშუალება /ქიმიოთერაპიული საშუალება
			ღორი	40 მკგ/კგ 50 მკგ/კგ 50 მკგ/კგ	ცხიმი და კანი ღვიძლი თირკმელი		
62	ბაციტრაცინი	ბაციტრაცინი A ბაციტრაცინი B ბაციტრაცინი C- ს ჯამი	მსხვილფეხა საქონელი	100 მკგ/კგ	რძე	-	ანტინფექციური საშუალება /ანტიბიოტიკი
			ბოცვერი	150 მკგ/კგ 150 მკგ/კგ 150 მკგ/კგ 150 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი		
		არ ვრცელდება	მსხვილფეხა საქონელი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო ყველა ქსოვილისთვის, გარდა რძისა	-	მხოლოდ ძროხებში ლაქტაციის პერიოდში, ინტრამამარულ ი გამოყენებისათვ ის	
63	ბაყაყურა ლაქებიანი (<i>Silybum marianum</i>)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულე ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	ჰომეოპათიურ ვეტერინარულ სამკურნალო საშუალებებში გამოსაყენებლა დ, რომლებიც დამზადებულია ჰომეოპათიური ფარმაცოპიის მიხედვით, ისეთი კონცენტრაციებ ით, რომელიც შეესაბამება მხოლოდ საწყის ნაყენს და მის სხვადასხვა განზავებებს	-
64	ბეგქონდარას (Thymus sp.div) ეთერზეთი (<i>Thymi aetheroleum</i>)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულე ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-

65	ბეკლამეტაზონ დიპროპიონატი	არ ვრცელდება	ცხენისებრნი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	გამოიყენება მხოლოდ ინჰალაციისათვის	-
66	ბელადონა (<i>Atropa belladonna</i>)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	ჰომეოპათიურ ვეტერინარულ სამკურნალო საშუალებებში გამოსაყენებლად, რომლებიც დამზადებულია ჰომეოპათიური ფარმაცოპიის მიხედვით, მხოლოდ კონცენტრაციებით, რომელიც პროდუქტში არ აღემატება 1/100.	-
67	ბენზალკონიუმის ქლორიდი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	გამოიყენება როგორც დამხმარე საშუალება არაუმეტეს 0,05% კონცენტრაციით	-
68	ბენზოკაინი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	გამოიყენება მხოლოდ ადგილობრივი ანესთეზიისთვის	-
			ორაგულისებრნი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	
69	ბენზილის სპირტი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	გამოიყენება როგორც დამხმარე საშუალება	-
70	ბენზილბენზოატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
71	ბენზილ-3-ჰიდროქსიბენზოატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
72	ბენზილპენიცილინი	ბენზილპენიცილინი	სასურსათო დანიშნულებების ყველა სახეობის ცხოველი	50 მკგ/კგ 50 მკგ/კგ 50 მკგ/კგ 50 მკგ/კგ 4 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმო ღვიძლი თირკმელი რძე	პელაგიური თევზებისათვის ნმზ კუნთებში გამოიყენება „კუნთებისა და კანის ბუნებრივ პროპორციის შემთხვევაში“. ნმზ ცხიმის, ღვიძლისა და თირკმელისათვის არ	ანტიინფლემაციური საშუალება/ანტიბიოტიკი

						ვრცელდება პელაგიური თევზებისათვის. ღორისა და ფრინველისათვის ნმზ ცხიმში გამოიყენება „კანისა და ცხიმის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“. არ ვრცელდება ცხოველზე, რომლის კვერცხი მოიხმარება ადამიანის მიერ.	
73	ბეტაინი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
74	ბეტაინ გლუკონატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
75	ბეტამეტაზონი	ბეტამეტაზონი	მსხვილფეხა საქონელი, ღორი	0,75 მკგ/კგ 2,0 მკგ/კგ 0,75 მკგ/კგ	კუნთები ღვიძლი თირკმელი	-	კორტიკოიდები და გლუკოკორტიკოიდები
			მსხვილფეხა საქონელი	0,3 მკგ/კგ	რძე		
76	ბითუმინოსულფონატების ამონიუმის და ნატრიუმის მარილები	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებების ყველა სახეობის ძუძუმწოვარი ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისათვის	-
77	ბიოტინი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
78	ბისმუტის სუბკარბონატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ პერორარული გამოყენებისათვის	-
79	ბისმუტის სუბგალატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ პერორარული გამოყენებისათვის	-
80	ბისმუტის სუბნიტრატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ პერორარული გამოყენებისათვის	-

			მსხვილფეხა საქონელი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ ინტრამამარულ ი გამოყენებისათვ ის	-
81	ბისმუტის სუბსალიცილატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ პერორარული გამოყენებისათვ ის	- -
82	ბოლდო (<i>Boldo folium</i>)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
83	ბორის მჟავა და ბორატები	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
84	ბრომჰექსინი	არ ვრცელდება	მსხვილფეხა საქონელი, ღორი, ფრინველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	არ ვრცელდება ცხოველზე, რომლის რძე ან კვერცხი განკუთვნილია ადამიანის მიერ მოხმარებისთვის	-
85	ბრომელაინი	არ ვრცელდება	ღორი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	ანტიდიარეული საშუალება
86	ბრონოპოლი	არ ვრცელდება	პელაგიური თევზები	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
87	ბროტიზოლამი	არ ვრცელდება	მსხვილფეხა საქონელი,	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ თერაპიული მიზით გამოყენებისათვ ის	-
88	ბუთილ 4- ჰიდროქსიბენზოატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
89	ბუთილსკოპოლამინის ბრომიდი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
90	ბუპივაკაინი	არ ვრცელდება	ღორი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	გამოიყენება მხოლოდ 7 დღემდე ასაკის გოჭებში. მხოლოდ კანის ზედაპირული და ეპილეზიური (დაზიანების ირგვლივ/დაზიან ებულ უბანზე) გამოყენებისთვის	-

			მსხვილფეხა საქონელი			გამოიყენება მხოლოდ 2 თვემდე ასაკის ხბოებში. მხოლოდ კანზე და დაზიანების უბანზე/დაზიან ების ირგვლივ ადგილობრივი გამოყენებისთვის.	ლოკალური ანესთეზიისათვის
91	ბუსერელინი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
92	ბუთაფოსფანი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ძუძუმწოვარი ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	საჭმლის მომწოდებელ სისტემასა და მეტაბოლიზმზე მოქმედი საშუალება, მინერალური საკვები დანამატი
93	n - ბუთანი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
94	n- ბუთანოლი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	გამოიყენება როგორც დამხმარე საშუალება	-
95	ბუთორფანოლის ტარტრატი	არ ვრცელდება	ცხენისებრნი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ ინტრავენური გამოყენებისათვ ის	-
96	გამიტრომიცინი	გამიტრომიცინი	ღორი	100 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ 300 მკგ/კგ	კუნთები, კანი და ცხიმი ბუნებრივი პროპორციით , ღვიძლი, თირკმელი	-	ანტინფექციური საშუალება/ანტიბიო ტიკი
			მსხვილფეხა საქონელი	20 მკგ/კგ 200 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ	ცხიმი, ღვიძლი, თირკმელი	არ ვრცელდება ცხოველზე, რომლის რძე მოიხმარება ადამიანის მიერ	
97	გამხსნელი ნაფტა, მსუბუქი, არომატული, რომელიც შეიცავს არაუმეტეს 2,5% კუმენს და არაუმეტეს 0,0002% ბენზოლს.	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ კანზე გამოსაყენებლად. მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ გამხსნელი ნაფტას მოცულობა არ აღემატება 15 მკლ/კგ	-

						სხეულის მასაზე.	
98	გენტამიცინი	გენტამიცინი C1-ის, გენტამიცინი C1a -ის, გენტამიცინი C2-ის და გენტამიცინი C2a-ს ჯამი	მსხვილფეხა საქონელი, ლორი	50 მკგ/კგ 50 მკგ/კგ 200 მკგ/კგ 750 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი	ლორისათვის ნმზ ცხიმში გამოიყენება „კანისა და ცხიმის ზუნებრივ პროპორციის შემთხვევაში“	ანტინფექციური საშუალება/ანტიბიო ტიკი
			მსხვილფეხა საქონელი	100 მკგ/კგ	რძე		
99	გვირილას (<i>Pyrethrum</i>) ექსტრაქტი (<i>Pyrethrum extract</i>)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	-	მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისათვ ის	-
100	გინგო-ბილობა (<i>Ginkgo biloba</i>)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	-	ჰომეოპათიურ ვეტერინარულ სამკურნალო საშუალებებში გამოსაყენებლა დ, რომლებიც დამზადებულია ჰომეოპათიური ფარმაცოპიის მიხედვით, მხოლოდ კონცენტრაციებ ით, რომელიც პროდუქტში არ აღემატება 1/1000	-
101	გლიკოზამინოგლიკა ნის პოლისულფატი	არ ვრცელდება	ცხენისებრნი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
102	გლიცინი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
103	გლიცეროლფორმალი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
104	გლუტამინი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
105	გლუტამინის მჟავა	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
106	გლუტარალდეჰიდი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-

107	გოგირდი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
108	გონადოტროპინის გამომყოფი ჰორმონი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
109	გუაიაკოლი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
110	გუანოზინი და მისი 5'-მონო-, 5'-დი-, და 5'-ტრიფოსფატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
111	გულყვითელა სამკურნალო (<i>Calendula officinalis</i>)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	-	ჰომეოპათიურ ვეტერინარულ სამკურნალო საშუალებებში გამოსაყენებლად, რომლებიც დამზადებულია ჰომეოპათიური ფარმაცოპიის მიხედვით, კონცენტრაციებით, რომელიც პროდუქტში არ აღემატება 1/10	-
112	გულყვითელას (<i>Calendula officinalis</i>) ყვავილი (<i>Calendulae flos</i>)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისათვის	-
113	დამიანა (<i>Turnera diffusa</i>)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	ჰომეოპათიურ ვეტერინარულ სამკურნალო საშუალებებში გამოსაყენებლად, რომლებიც დამზადებულია ჰომეოპათიური ფარმაცოპიის მიხედვით, ისეთი კონცენტრაციებით, რომელიც შეესაბამება მხოლოდ საწყის ნაყენს და მის სხვადასხვა განზავებებს	-
114	დანოფლოქსაცინი	დანოფლოქსაცინი	მსხვილფეხა საქონელი,	200 მკგ/კგ	კუნთები	პელაგიური თევზებისათვის	

			ცხვარი, თხა, ფრინველი	100 მკგ/კგ 400 მკგ/კგ 400 მკგ/კგ	ცხიმი ღვიძლი თირკმელი	ნმზ კუნთებში გამოიყენება „კუნთებისა და კანის	ანტიინფექციური საშუალება/ანტიბიო- ტიკი
			სასურსათო დანიშნულბ ის ყველა სახეობის ცხოველი	100 მკგ/კგ 50 მკგ/კგ 200 მკგ/კგ 200 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი	ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“. ნმზ ცხიმის, ღვიძლისა და თირკმელისათვ ის არ	
			მსხვილფეხა საქონელი, ცხვარი, თხა	30 მკგ/კგ	რძე	ვრცელდება პელაგიური თევზებისათვის. ლორისათვის ნმზ ცხიმში გამოიყენება „კანისა და ცხიმის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“. ფრინველისათვ ის ნმზ ცხიმში ნიშნავს „კანსა და ცხიმს ბუნებრივი პროპორციით“. არ ვრცელდება ცხოველზე, რომლის კვერცხი მოიხმარება ადამიანის მიერ	
115	დაფნის (<i>Laurus nobilis</i>) ეთერზეთი (<i>Lauri folii aetheroleum</i>)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულბ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
116	დაფნის (<i>Laurus nobilis</i>) ნაყოფი (<i>Laurus fructus</i>)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულბ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
117	დეკოქვინატი	არ ვრცელდება	მსხვილფეხა საქონელი, ცხვარი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ პერორალური გამოყენებისათვ ის. არ ვრცელდება ცხოველში, რომლის რძე მოიხმარება ადამიანის მიერ	-
118	დელტამეტრინი	დელტამეტრინი	ყველა მცოხნავი ცხოველი	10 მკგ/კგ 50 მკგ/კგ 10 მკგ/კგ 10 მკგ/კგ 20 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი რძე	-	ანტიპარაზიტული საშუალება/ექტოპარ- აზიტების საწინააღმდეგო საშუალება
			პელაგიური თევზები	10 მკგ/კგ	კუნთები და კანი და		

					ბუნებრივი პროპორციით		
119	დემბრექსინი	არ ვრცელდება	ცხენისებრნი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
120	დენავერინის ჰიდროქლორიდი	არ ვრცელდება	მსხვილფეხა საქონელი	ნმზ დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
121	დერქვანტელი	დერქვანტელი	ცხვარი	2 მკგ/კგ 40 მკგ/კგ 20 მკგ/კგ 5 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი	არ ვრცელდება ცხოველზე, რომლის რძე მოიხმარება ადამიანის მიერ	ანტიპარაზიტული საშუალება/ენდოპარაზიტების საწინააღმდეგო საშუალება
122	დესლორელინის აცეტატი	არ ვრცელდება	ცხენისებრნი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
123	დეტომიდინი	არ ვრცელდება	მსხვილფეხა საქონელი, ცხენისებრნი	ნმზ რ არის სავალდებულო	არ ვრცელდება	მხოლოდ თერაპიული მიზნით გამოყენებისათვის	-
124	დექსამეტაზონი	დექსამეტაზონი	მსხვილფეხა საქონელი, თხა, ღორი, ცხენისებრნი	0,75 მკგ/კგ 2 მკგ/კგ 0,75 მკგ/კგ	კუნთები ღვიძლი თირკმელი	-	კორტოკოსტეროიდები /გლუკოკორტიკოსტეროიდები
			მსხვილფეხა საქონელი, თხა	0,3 მკგ/კგ	რძე		
125	დექსპანტენოლი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებების ყველა ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
126	დიაზინონი	დიაზინონი	მსხვილფეხა საქონელი, ცხვარი, თხა, ღორი	20 მკგ/კგ 700 მკგ/კგ 20 მკგ/კგ 20 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი	ღორისათვის ნმზ ცხიმში გამოიყენება „კანისა და ცხიმის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“.	ანტიპარაზიტული საშუალება/ექტოპარაზიტების საწინააღმდეგო საშუალება
			მსხვილფეხა საქონელი, ცხვარი, თხა	20 მკგ/კგ	რძე		
127	დიდგულას (<i>Sambucus nigra</i>) ყვავილები (<i>Sambuci flos</i>)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
128	დიეთილფტალატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
129	დიეთილგლიკოლის მონოეთილის ეთერი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
130	3,5-დიოიდ-L - თიროზინი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-

			ის ყველა სახეობის ძუძუმწოვარი ცხოველი				
131	დიკლაზურილი	არ ვრცელდება	ყველა მცხოვნავი ცხოველი, ღორი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ პერორალური გამოყენებისათვის	-
		დიკლაზურილი	ფრინველი	500 მკგ/კგ 500 მკგ/კგ 1500 მკგ/კგ 1000 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი და კანი ბუნებრივი პროპორციით ღვიძლი თირკმელი	არ ვრცელდება ცხოველზე, რომლის კვერცხი მოიხმარება ადამიანის მიერ	ანტიპარაზიტული საშუალება/უმარტივესების (პროტოზოა) საწინააღმდეგო საშუალება
			ბოცვერი	150 მკგ/კგ 300 მკგ/კგ 2500 მკგ/კგ 1000 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი	-	
132	დიკლოფენაკი	დიკლოფენაკი	მსხვილფეხა საქონელი	5 მკგ/კგ 1 მკგ/კგ 5 მკგ/კგ 10 მკგ/კგ 0,1 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი რძე	ღორისათვის ნმზ ცხიმში გამოიყენება „კანისა და ცხიმის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“	ანტეზის საწინააღმდეგო საშუალება/არასტეროიდული ანტეზის საწინააღმდეგო საშუალება
			ღორი	5 მკგ/კგ 1 მკგ/კგ 5 მკგ/კგ 10 მკგ/კგ	კუნთები კანი და ცხიმი ღვიძლი თირკმელი		
133	დიკლოქსაცილინი	დიკლოქსაცილინი	სასურსათო დანიშნულებით ყველა სახეობის ცხოველი	300 მკგ/კგ 300 მკგ/კგ 300 მკგ/კგ 300 მკგ/კგ 30 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი რძე	პელაგიურ თევზებისათვის ნმზ კუნთებში გამოიყენება „კუნთებისა და კანის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“. ნმზ ცხიმის, ღვიძლისა და თირკმელისათვის არ ვრცელდება პელაგიური თევზებისათვის. ღორისათვის და ფრინველისათვის ნმზ ცხიმში გამოიყენება „კანისა და ცხიმის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“.	ანტინფექციური საშუალება/ანტიბიოტიკი

						არ ვრცელდება ცხოველზე, რომლის კვერცხი მოიხმარება ადამიანის მიერ	
134	დიმანგანუმის ტრიოქსიდი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ პერორალური გამოყენებისათვის	-
135	დიმეტიკონი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
136	დიმეტილაცეტამიდი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
137	დიმეტილფტალატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
138	დიმეტილსულფოქსიდი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
139	დინოპროსტი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ძუძუმწოვარი ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
140	დინოპროსტ-ტრომეტამინი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ძუძუმწოვარი ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
141	დინოპროსტონი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ძუძუმწოვარი ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
142	დიპროფილინი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
143	დიფლოქსაცინი	დიფლოქსაცინი	მსხვილფეხა საქონელი, ცხვარი, თხა	400 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ 1400 მკგ/კგ 800 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმოვანი ლიპიდები თირკმელი	პელაგიური თევზებისათვის ნმზ კუნთებში გამოიყენება „კუნთებისა და კანის	ანტინეფეციური საშუალება/ანტიბიოტიკი

			ლორი	400 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ 800 მკგ/კგ 800 მკგ/კგ	კუნთები კანი და ცხიმი ღვიძლი თირკმელი	ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“. ნმზ ცხიმის, ღვიძლისა და თირკმელისათვ ის არ	
			ფრინველი	300 მკგ/კგ 400 მკგ/კგ 1900 მკგ/კგ 600 მკგ/კგ	კუნთები კანი და ცხიმი ღვიძლი თირკმელი	ვრცელდება პელაგიური თევზებისათვის. არ ვრცელდება ცხოველზე, რომლის რძე ან კვერცხი მოიხმარება ადამიანის მიერ	
			სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	300 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ 800 მკგ/კგ 600 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი		
144	დიფლუბენზურონი	დიფლუბენზურ ონი	ორაგულისებ რნი	1000 მკგ/კგ	კუნთები და კანი ბუნებრივი პროპორციით	-	ანტიპარაზიტული საშუალება/ექტოპარ აზიტების საწინააღმდეგო საშუალება
145	დიციკლანილი	დიციკლანილის და 2,4, 6 - ტრიამინოპირიმ იდინ 5 - კარბონიტრილი ს ჯამი	ცხვარი	200 მკგ/კგ 150 მკგ/კგ 400 მკგ/კგ 400 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი	არ ვრცელდება ცხოველზე, რომლის რძე მოიხმარება ადამიანის მიერ	ანტიპარაზიტული საშუალება/ექტოპარ აზიტების საწინააღმდეგო საშუალება
146	დიჰიდროსტრეპტომი ცინი	დიჰიდროსტრეპ ტომიცინი	ყველა სახეობის მცოხნავი ცხოველი, ლორი, ბოცვერი	500 მკგ/კგ 500 მკგ/კგ 500 მკგ/კგ 1000 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი	ლორისათვის ნმზ ცხიმში გამოიყენება „კუნთებისა და ცხიმის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“.	ანტინეფექტური საშუალება/ანტიბიო ტიკი
			ყველა სახეობის მცოხნავი ცხოველი	200 მკგ/კგ	რძე		
147	დორამექტინი	დორამექტინი	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ბუძუმწოვარი ცხოველი	40 მკგ/კგ 150 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ 60 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი	ლორისათვის ნმზ ცხიმში გამოიყენება „კუნთებისა და ცხიმის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“. არ ვრცელდება ცხოველზე, რომლის რძე მოიხმარება ადამიანის მიერ	ანტიპარაზიტული საშუალება/ექტო- და ენდო პარაზიტების საწინააღმდეგო საშუალება
148	დოქსაპრამი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ბუძუმწოვარი ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-

149	დოქსიციკლინი	დოქსიციკლინი	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	100 მკგ/კგ 300 მკგ/კგ 300 მკგ/კგ 600 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი	პელაგიური თევზებისათვის ნმზ კუნთებში გამოიყენება „კუნთებისა და კანის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“. ნმზ ცხიმის, ღვიძლისა და თირკმელისათვის არ ვრცელდება პელაგიური თევზებისათვის. ღორისა და ფრინველისათვის ის ცხიმის ნმზ გამოიყენება „ცხიმისა და კანის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“. არ ვრცელდება ცხოველზე, რომლის რძე ან კვერცხი მოიხმარება ადამიანის მიერ	-
150	D - ფენილალანინი (6) -ჰორმონი, რომელიც ათავისუფლებს მალუთეინიზებელ ჰორმონს	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
151	ეთანოლი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	გამოიყენება როგორც დამხმარე საშუალება	-
152	ეთილაქტატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
153	ეთილოლატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
154	ეთილენდიამინტეტრა -მმარწყავა და მისი მარილები	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
155	ეთიპროსტონის თრომეთამინი	არ ვრცელდება	მსხვილფეხა საქონელი, ღორი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-

156	ევკალიპტის (ტასმანიური) (<i>Eucalyptus globulus</i>) ეთერზეთი (<i>Eucalypti aetheroleum</i>)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
157	ევკალიპტოლი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
158	ევკალიპტი (ტასმანიური ევკალიპტი) (<i>Eucalyptus globulus</i>)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	ჰომეოპათიურ ვეტერინარულ სამკურნალო საშუალებებში გამოსაყენებლა დ, რომლებიც დამზადებულია ჰომეოპათიური ფარმაცოპიის მიხედვით, ისეთი კონცენტრაციებ ით, რომელიც შეესაბამება მხოლოდ საწყის ნაყენს და მის სხვადასხვა განზავებებს	-
159	ემამექტინი	ემამექტინი B 1 a	პელაგიური თევზები	100 მკგ/კგ	კუნთები და კანი ბუნებრივი პროპორციით	-	ანტიპარაზიტული საშუალება/ექტო- და ენდო პარაზიტების საწინააღმდეგო საშუალება
160	ენილკონაზოლი	არ ვრცელდება	მსხვილფეხა საქონელი, ცხენისებრნი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ გარეგანი გამოყენებისათვ ის	-
161	ენროფლოქსაცინი	ენროფლოქსაცი ნის და ციპროფლოქსაც ინის ჯამი	მსხვილფეხა საქონელი, ცხვარი, თხა	100 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ 300 მკგ/კგ 200 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი რძე	პელაგიური თევზებისათვის ნმზ კუნთებში გამოიყენება „კუნთებისა და კანის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“. ნმზ ცხიმის, ღვიძლისა და თირკმელისათვ ის არ ვრცელდება პელაგიური თევზებისათვის. ლორისათვის ცხიმის	ანტინეფექციური საშუალება/ანტიბიო ტიკი
			ლორი, ბოცვერი	100 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ 200 მკგ/კგ 300 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი		
			ფრინველი	100 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ 200 მკგ/კგ 300 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი და კანი ღვიძლი თირკმელი		

			სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	100 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ 200 მკგ/კგ 200 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი	ნმზ გამოიყენება „ცხიმისა და კანის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“. არ ვრცელდება ცხოველზე, რომლის კვერცხი მოიხმარება ადამიანის მიერ	
162	ერიტრომიცინი	ერიტრომიცინი A	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	200 მკგ/კგ 200 მკგ/კგ 200 მკგ/კგ 200 მკგ/კგ 40 მკგ/კგ 150 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი რძე კვერცხი	პელაგიური თევზებისათვის ნმზ კუნთებში გამოიყენება „კუნთებისა და კანის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“. ნმზ ცხიმის, ღვიძლისა და თირკმელისათვის არ ვრცელდება პელაგიური თევზებისათვის. ღორისა და ფრინველისათვის ცხიმის ნმზ გამოიყენება „ცხიმისა და კანის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“	-
163	ეპინეფრინი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისათვის	-
164	ეპრინომექტინი	ეპრინომექტინი B 1 a	მსხვილფეხა საქონელი	50 მკგ/კგ 250 მკგ/კგ 1500 მკგ/კგ 300 მკგ/კგ 20 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი რძე	-	ანტიპარაზიტული საშუალება/ექტო-და ენდო პარაზიტების საწინააღმდეგო საშუალება
			ცხვარი, თხა	50 მკგ/კგ 250 მკგ/კგ 1500 მკგ/კგ 300 მკგ/კგ 20 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი რძე	დადგენილი ნმზ ძალაშია 2016 წლის 30 ივნისამდე	
165	ერგომეტრინის მელეატი (ჭვავის რქის - Claviceps purpurea ბუნებრივი ალკალოიდი)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ძუძუმწოვარი ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	გამოიყენება ცხოველებში მხოლოდ მაკეობის პერიოდში	-
166	ეტამფილინის კამსილატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-

			ის ყველა სახეობის ცხოველი				
167	ეტამსილატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
168	ექინაცეა (<i>Echinacea compositum</i>)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	ჰომეოპათიურ ვეტერინარულ სამკურნალო საშუალებებში გამოსაყენებლა დ, რომლებიც დამზადებულია ჰომეოპათიური ფარმაცოპიის მიხედვით, ისეთი კონცენტრაციებ ით, რომელიც შეესაბამება მხოლოდ საწყის ნაყენს და მის სხვადასხვა განზავებებს. მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისთვის. ჰომეოპათიურ ვეტერინარულ სამკურნალო საშუალებებში გამოსაყენებლა დ, რომლებიც დამზადებულია ჰომეოპათიური ფარმაცოპიის მიხედვით, პრეპარატში ისეთი კონცენტრაციებ ით, რომელიც პროდუქტში არ აღემატება 1/10	-
169	ექინაცეა მეწამული (<i>Echinacea purpurea</i>)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისათვ ის	-
170	ვალინი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
171	ვალნემულინი	ვალნემულინი	ღორი, ბოცვერი	50 მკგ/კგ 500 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ	კუნთები ღვიძლი თირკმელი	-	ანტინფეცციური საშუალება/ანტიბიო ტიკი

172	ვაშლის მჟავა	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	გამოიყენება როგორც დამხმარე საშუალება	-
173	ვედაპროფენი	ვედაპროფენი	ცხენისებრნი	50 მკგ/კგ 20 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ 1000 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი	-	ანთების საწინააღმდეგო საშუალება/ ანთების საწინააღმდეგო არასტეროიდული
174	ვეტრაბუტინის ჰიდროქლორიდი	არ ვრცელდება	ღორი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
175	ვინკამინი	არ ვრცელდება	მსხვილფეხა საქონელი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	გამოიყენება მხოლოდ ახალ დაბადებულ ცხოველებში	-
176	ვირჯინამიცინი	ვირჯინამიცინი ს ფაქტორი S1	ფრინველი	10 მკგ/კგ 30 მკგ/კგ 10 მკგ/კგ 60 მკგ/კგ	კუნთები, კანი და ცხიმი, ღვიძლი, თირკმელი	არ ვრცელდება ფრინველში, რომლის კვერცხი მოიხმარება ადამიანის მიერ	ანტიინფექციური საშუალება/ანტიბიოტიკი
177	ისრაელის ფუტკრის მწვავე დამბლის ვირუსის (Israel Acute Paralysis Virus, IAPV) რიბონუკლეინის მჟავასთან ჰომოლოგიური ორმაგჯაჭვიანი რიბონუკლეინის მჟავა, რომელიც კოდირებს გარსის ცილის ნაწილისა და ინტერგენური რეგიონის ნაწილისათვის.	არ ვრცელდება	ფუტკარი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	თაფლი	-	-
178	ვიტამინი A	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
179	ვიტამინი B ₁	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
180	ვიტამინი B ₂	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
181	ვიტამინი B ₃	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
182	ვიტამინი B ₅	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-

			ის ყველა სახეობის ცხოველი				
183	ვიტამინი B ₆	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
184	ვიტამინი B ₁₂	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
185	ვიტამინი D	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
186	ვიტამინი E	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
187	ზიზილა (<i>Bellis perennis</i>)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	ჰომეოპათიურ ვეტერინალურ სამკურნალო საშუალებებში გამოსაყენებლა დ, რომლებიც დამზადებულია ჰომეოპათიური ფარმაცოპიის მიხედვით, ისეთი კონცენტრაციებ ით, რომელიც შეესაბამება მხოლოდ საწყის ნაყენს და მის სხვადასხვა განზავებებს	-
188	ზღვის ხახვი (<i>Urginea maritime</i>)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	ჰომეოპათიურ ვეტერინალურ სამკურნალო საშუალებების დასამზადებლა დ გამოსაყენებელი ყველა სუბსტანცია (ნივთიერება), იმ პირობით, რომ პრეპარატში მათი კონცენტრაცია არ აღემატება 1/100. მხოლოდ პერორალური გამოყენებისათვ ის	-

189	თავვისპირა (<i>Ruscus aculeatus</i>)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისათვ ის	-
190	თევზის (ვირთევზა) - <i>Jecoris</i>) ქონი (<i>Jecoris oleum</i>)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისათვ ის	-
191	თეობრომინი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
192	თეოფილინი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
193	თიბენდაზოლი	თიბენდაზოლი ს და 5- ჰიდროქსიბენდა ზოლის ჯამი	მსხვილფეხა საქონელი, თხა	100 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ	კუნთები ღვიძლი თირკმელი რძე ცხიმი	-	ანტიპარაზიტული საშუალება/ენდოპა რაზიტრების საწინააღმდეგო საშუალება
194	თიამილალი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ძუძუმწოვარი ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ ინტრავენური გამოყენებისათვ ის	-
195	თიამულინი	მეტაბოლიტები ს ჯამი, რომლებიც ჰიდროლიზდებ იან 8 – α - ჰიდროქსიმუთი ლინად	ღორი ბოცვერი	100 მკგ/კგ 500 მკგ/კგ	კუნთები ღვიძლი	-	ანტინფექციური საშუალება/ანტიბიო ტიკი
			ქათამი	100 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ 1000 მკგ/კგ	კუნთები კანი და ცხიმი ღვიძლი		
			ინდაური	100 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ 300 მკგ/კგ	კუნთები კანი და ცხიმი ღვიძლი		
		თიამულინი	ქათამი	1000 მკგ/კგ	კვერცხი		
196	თიამფენიკოლი	თიამფენიკოლი	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	50 მკგ/კგ 50 მკგ/კგ 50 მკგ/კგ 50 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი რძე	პელაგიური თევზებისათვის ნმზ კუნთებში გამოიყენება „კუნთებსა და კანის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“. ნმზ ცხიმის, ღვიძლისა და თირკმელისათვ ის არ ვრცელდება	ანტინფექციური საშუალება/ანტიბიო ტიკი

						პელაგიური თევზებისათვის. ღორისა და ფრინველისათვის ცხიმის ნმზ გამოიყენება „ცხიმისა და კანის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“. არ ვრცელდება ცხოველზე, რომლის კვერცხი მოიხმარება ადამიანის მიერ	
197	თიანეთი	არ ვრცელდება	მსხვილფეხა საქონელი, ცხვარი, ღორი, ცხენისებრნი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
198	თილდიპიროსინი	თილდიპიროსინი	მსხვილფეხა საქონელი, თხა	400 მკგ/კგ 200 მკგ/კგ 2000 მკგ/კგ 3000 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი	არ ვრცელდება ცხოველზე, რომლის რძე მოიხმარება ადამიანის მიერ	ანტიინფექციური საშუალება/ანტიბიოტიკი
			ღორი	1200 მკგ/კგ 800 მკგ/კგ 5000 მკგ/კგ 10 000 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი და კანი ბუნებრივი პროპორციით ღვიძლი თირკმელი	-	
199	თილმიკოზინი	თილმიკოზინი	ფრინველი	75 მკგ/კგ 75 მკგ/კგ 1000 მკგ/კგ 250 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი და კანი ღვიძლი თირკმელი	პელაგიური თევზებისათვის ნმზ კუნთებში გამოიყენება „კუნთებისა და კანის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“. ნმზ ცხიმის, ღვიძლისა და თირკმელისათვის არ ვრცელდება პელაგიური თევზებისათვის. ღორისათვის ნმზ ცხიმში გამოიყენება „ცხიმისა და კანის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“. არ გამოიყენება ცხოველში, რომლის	ანტიინფექციური საშუალება/ანტიბიოტიკი
			სასურსათო დანიშნულებების ყველა სახეობის ცხოველი	50 მკგ/კგ 50 მკგ/კგ 1000 მკგ/კგ 1000 მკგ/კგ 50 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი რძე	პელაგიური თევზებისათვის. ღორისათვის ნმზ ცხიმში გამოიყენება „ცხიმისა და კანის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“. ნმზ ცხიმის, ღვიძლისა და თირკმელისათვის არ ვრცელდება პელაგიური თევზებისათვის. ღორისათვის ნმზ ცხიმში გამოიყენება „ცხიმისა და კანის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“. არ გამოიყენება ცხოველში, რომლის	

						კვერცხი მოიხმარება ადამიანის მიერ	
200	თიმიდინი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
201	თიმოლი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
202	თიომერსალი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ კონსერვატად გამოყენებისათვ ის მრავალდოზიან ვაქცინაში კონცენტრაციით არაუმეტეს 0,02%-სა	-
203	თიოქტის (ლიპოის) მჟავა	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
204	თიროზინი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
205	თუთიის აცეტატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
206	თუთიის ასპარტატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
207	თუთიის გლუკონატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
208	თუთიის ოლეატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
209	თუთიის ჟანგი (ოქსიდი)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
210	თუთიის სტეარატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-

			სახეობის ცხოველი				
211	თუთიის სულფატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
212	თუთიის ქლორიდი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
213	ივერმექტინი	22, 23 - დიჰიდრო- ავერმექტინ B 1a	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ძუძუმწოვარი ცხოველი	30 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ 30 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი	ღორის სახეობებისათვის ს ნმზ ცხიმში გამოიყენება „კანისა და ცხიმის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“. არ ვრცელდება ცხოველზე, რომლის რძე მოიხმარება ადამიანის მიერ	ანტიპარაზიტული საშუალება/ექტო- და ენდო პარაზიტების საწინააღმდეგო საშუალება
214	იზოზუთანი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
215	იზოვეგენოლი	იზოვეგენოლი	პელაგიური თევზები	6000 მკგ/კგ	კანი და კუნთები ბუნებრივი პროპორციით	-	ნერვულ სისტემაზე მოქმედი საშუალება/ ცენტრალურ ნერვულ სისტემაზე მოქმედი საშუალება
216	იზოლეიცინი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
217	იზოპროპანოლი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
218	იზოფლურანი	არ ვრცელდება	ცხენისებრნი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	გამოიყენება მხოლოდ ინჰალაციისათვ ის	-ზოგადი საანესთეზიო საშუალებები
			ღორი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	7 დღის ასაკამდე გოჭებში ინჰალაციისათვ ის	
219	იზოქსუპრინი (2)	არ ვრცელდება	მსხვილფეხა საქონელი, ცხენისებრნი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
220	ილის (<i>Elettaria cardamomum</i>)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-

	ექსტრაქტი (<i>Cardamon extract</i>)		ის ყველა სახეობის ცხოველი				
221	იმიდოკარბი	იმიდოკარბი	მსხვილფეხა საქონელი	300 მკგ/კგ 50 მკგ/კგ 2000 მკგ/კგ 1500 მკგ/კგ 50 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი რმე	-	ანტიპარაზიტული საშუალება/ პროტოზოების საწინააღმდეგო საშუალება
			ცხვარი	300 მკგ/კგ 50 მკგ/კგ 2000 მკგ/კგ 1500 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი	არ ვრცელდება ცხოველზე, რომლის რმე მოიხმარება ადამიანის მიერ	
222	იმიდაკლოპრიდი	იმიდაკლოპრიდი	პელაგირუი თევზები	600 მკგ/კგ	კუნთები და კანი ბუნებრივი პროპორციით	-	ანტინეფექტური საშუალებები / ანტიბიოტიკები
223	ინდური კანაფი - ქენდირი (<i>Apocynum Cannabinum</i>)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	ჰომეოპათიურ ვეტერინარულ სამკურნალო საშუალებებში გამოსაყენებლა დ, რომლებიც დამზადებულია ჰომეოპათიური ფარმაცოპიის მიხედვით, მხოლოდ კონცენტრაციებ ით, რომელიც პროდუქტში არ აღემატება 1/100. მხოლოდ პერორალურად გამოყენებისათვ ის	-
224	ინოზინი და მისი 5' - მონო, 5' -დი და 5' - ტრიფოსფატები	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისათვ ის	-
225	ინოზიტოლი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
226	იოდი და მისი არაორგანული ნაერთები, მათ შორის: - ნატრიუმის და კალიუმის იოდидი, - ნატრიუმის და კალიუმის იოდატი, - იოდოფორი, პოლივინილი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-

	პიროკიდონ- იოდინის ჩათვლით						
227	იოდის ორგანული ნაერთები - იოდოფორმი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
228	იონჯა ჩვეულებრივი (<i>Medicago sativa</i>) ექსტრაქტი (<i>Medicago sativa</i> <i>extractum</i>)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისათვ ის	-
229	კაბერგოლინი	კაბერგოლინი	მსხვილფეხა საქონელი	0,10 მკგ/კგ 0,25 მკგ/კგ 0,50 მკგ/კგ 0,15 მკგ/კგ 0,10 მკგ/კგ	ცხიმი ღვიძლი თირკმელი კუნთები რძე	-	პროლაქტინის ინჰიბიტორი
230	კალიუმის DL - ასპარტატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
231	კალიუმის ბრომიდი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
232	კალიუმის გლიცეროფოსფატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
233	კალიუმის გლუკურონატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
234	კალიუმის ნიტრატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
235	კალიუმის სელენატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
236	კალციუმის ასპარტატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
237	კალციუმის აცეტატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-

238	კალციუმის ბენზოატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
239	კალციუმის ბოროგლუკონატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
240	კალციუმის გლიცეროფოსფატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
241	კალციუმის გლუკონატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
242	კალციუმის გლუკონო-გლუკოპეტონატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
243	კალციუმის გლუკონოლაქტატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
244	კალციუმის გლუკოპეტონატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
245	კალციუმის გლუტამატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
246	კალციუმის კარბონატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
247	კალციუმის კარბასალატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი, გარდა პელაგიური თევზებისა	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	არ ვრცელდება იმ ცხოველში, რომლის რძე ან კვერცხი მოიხმარება ადამიანის მიერ	-
248	კალციუმის მალატი (ვაშლმჟავა კალციუმი)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
249	კალციუმის პანტოთენატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-

[illegible]

261	კამის (<i>Foeniculum vulgare</i>) ეთერზეთი (<i>Foeniculi aetheroleum</i>)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
262	კანამიგინი	კანამიგინი A	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი, გარდა პელაგიური თევზებისა	100 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ 600 მკგ/კგ 2500 მკგ/კგ 150 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი რძე	ღორისათვის და ფრინველისათვ ის ნმზ ცხიმში გამოიყენება „ვანისა და ცხიმის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“. არ ვრცელდება ცხოველზე, რომლის კვერცხი მოიხმარება ადამიანის მიერ	ანტიინფექციური საშუალება/ანტიბიო ტიკი
263	კარაზოლოლი	კარაზოლოლი	მსხვილფეხა საქონელი	5 მკგ/კგ 5 მკგ/კგ 15 მკგ/კგ 15 მკგ/კგ 1 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი რძე	-	ნერვულ სისტემაზე მოქმედი საშუალება/ ავტონომიურ ნერვულ სისტემაზე მოქმედი საშუალება
			ღორი	5 მკგ/კგ 5 მკგ/კგ 25 მკგ/კგ 25 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი და კანი ღვიძლი თირკმელი		
264	კარბეტოცინი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ბუძუწმყოვარი ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
265	კარდოსპერმუმი (<i>Cardiospermum halicacabum</i>)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	ჰომეოპათიურ ვეტერინარულ სამკურნალო საშუალებებში გამოსაყენებლა დ, რომლებიც დამზადებულია ჰომეოპათიური ფარმაცოპიის მიხედვით, ისეთი კონცენტრაციებ ით, რომელიც შეესაბამება მხოლოდ საწყის ნაყენს და მის სხვადასხვა განზავებებს	-
266	კარნიტინი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-

			სახეობის ცხოველი				
267	კარპროფენი	კარპროფენის და კარპროფენ გლუკორონიდი ს წყვილის ჯამი	მსხვილფეხა საქონელი, ცხენისებრნი	500 მკგ/კგ 1000 მკგ/კგ 1000 მკგ/კგ 1000 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი	-	ანთების საწინააღმდეგო საშუალება/ ანთების საწინააღმდეგო არასტეროიდული საშუალება
		არ ვრცელდება	მსხვილფეხა საქონელი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო რძისათვის	არ ვრცელდება		
268	კეტამინი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულე ბის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
269	კეტანსერინის ტარტრეტი	არ ვრცელდება	ცხენისებრნი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
270	კეტოპროფენი	კეტოპროფენი	მსხვილფეხა საქონელი, ლორი, ცხენისებრნი	50 მკგ/კგ 20 მკგ/კგ 20 მკგ/კგ 50 მკგ/კგ 20 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი რძე	ლორის სახეობებისთვის ცხიმის ნმზ (ნარჩენი ნივთიერების მაქსიმალური ზღვარი) ეხება კანსა და ცხიმს ბუნებრივ პროპორციით	-
		კეტოპროფენი	ფრინველები	10 მკგ/კგ 30 მკგ/კგ 10 მკგ/კგ 10 მკგ/კგ	კუნთები კანი და ცხიმი ბუნებრივი პროპორციით ღვიძლი თირკმელი	არ გამოიყენება იმ ცხოველებში, რომელთაგან მიიღება ადამიანის სურსათად მოხმარებისათვ ის განკუთვნილი კვრეცხი	-
271	კვლიავის (<i>Carum carvi</i>) ეთერზეთი (<i>Carvi aetheroleum</i>)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულე ბის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
272	კვიპაროზის (<i>Cupressus officinalis</i>) ეთერზეთი (<i>Cupressi aetheroleum</i>)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულე ბის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისათვ ის	-
273	კლავულანის მჟავა	კლავულანის მჟავა	მსხვილფეხა საქონელი, ლორი	100 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ 200 მკგ/კგ 400 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი	ლორისათვის ნმზ ცხიმში გამოიყენება „კანისა და ცხიმის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“.	ანტიინფექციური საშუალება/ანტიბიო ტიკი
			მსხვილფეხა საქონელი	200 მკგ/კგ	რძე		
274	კლაზურილი	არ ვრცელდება	მტრედი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-

275	კლენბუტეროლ ჰიდროქლორიდი	კლენბუტეროლი	მსხვილფეხა საქონელი, ცხენისებრნი	0,1 მკგ/კგ 0,5 მკგ/კგ 0,5 მკგ/კგ	კუნთები ღვიძლი თირკმელი	-	ნერვულ სისტემაზე მოქმედი საშუალება/ ავტონომიურ ნერვულ სისტემაზე მოქმედი საშუალება
			მსხვილფეხა საქონელი	0,05 მკგ/კგ	რძე		
276	კლოდრონის მჟავა (დინატრიუმის მარილის სახით)	არ ვრცელდება	ცხენისებრნი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	არ ვრცელდება ცხოველზე, რომლის რძე მოიხმარება ადამიანის მიერ	საყრდენ-მამოძრავებელი სისტემის/ძვლების დაავადების დროს გამოსაყენებელი საშუალება
277	კლოპროსტენოლი	არ ვრცელდება	მსხვილფეხა საქონელი, ღორი, თხა, ცხენისებრნი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
278	R-კლოპროსტენოლი	არ ვრცელდება	მსხვილფეხა საქონელი, ღორი, თხა, ცხენისებრნი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
279	კლორსულონი	კლორსულონი	მსხვილფეხა საქონელი	35 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ 200 მკგ/კგ 16 მკგ/კგ	კუნთები ღვიძლი თირკმელი რძე	-	ანტიპარაზიტული საშუალება (ენდოპარაზიტების საწინააღმდეგო მოქმედების)
280	კლოზანტელი	კლოზანტელი	მსხვილფეხა საქონელი	1000 მკგ/კგ 3000 მკგ/კგ 1000 მკგ/კგ 3000 მკგ/კგ 45 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი რძე	-	ანტიპარაზიტული საშუალება (ენდოპარაზიტების საწინააღმდეგო მოქმედების)
			ცხვარი	1500 მკგ/კგ 2000 მკგ/კგ 1500 მკგ/კგ 5000 მკგ/კგ 45მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი რძე		
281	კლოქსაცილინი	კლოქსაცილინი	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	300 მკგ/კგ 300 მკგ/კგ 300 მკგ/კგ 300 მკგ/კგ 30 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი რძე	პელაგიური თევზებისათვის ნმზ კუნთებში გამოიყენება „კუნთებისა და კანის ზუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“. ნმზ ცხიმის, ღვიძლისა და თირკმელისათვის არ ვრცელდება პელაგიური თევზებისათვის. ღორისა და ფრინველებისათვის ნმზ ცხიმში გამოიყენება	ანტინეფექტური საშუალება/ანტიბიოტიკი

						„კანისა და ცხიმის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“. არ ვრცელდება ცხოველზე, რომლის კვერცხი მოიხმარება ადამიანის მიერ	
282	კობალტის გლუკონატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
283	კობალტის დიქლორიდი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
284	კობალტის კარბონატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
285	კობალტის ჟანგი (ოქსიდი)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
286	კობალტის სულფატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
287	კობალტის ტრიოქსიდი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
288	კომელინასებრთა ოჯახის წარმომადგენელი - (<i>Lachnanthes tinctoria</i>)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	ჰომეოპათიურ ვეტერინარულ სამკურნალო საშუალებებში გამოსაყენებლად, რომლებიც დამზადებულია ჰომეოპათიური ფარმაცოპიის მიხედვით, პრეპარატში ისეთი კონცენტრაციები, რომელიც პროდუქტში არ აღემატება 1/1000.	-

289	კორდისკბილა (<i>Euphrasia officinalis</i>)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	ჰომეოპათიურ ვეტერინალურ სამკურნალო საშუალებებში გამოსაყენებლა დ, რომლებიც დამზადებულია ჰომეოპათიური ფარმაცოპიის მიხედვით, ისეთი კონცენტრაციებ ით, რომელიც შეესაბამება მხოლოდ საწყის ნაყენს და მის სხვადასხვა განზავებებს	-
290	კოლისტინი	კოლისტინი	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	150 მკგ/კგ 150 მკგ/კგ 150 მკგ/კგ 200 მკგ/კგ 50 მკგ/კგ 300 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი რმე კვერცხი	პელაგიური თევზებისათვის ნმზ კუნთებში გამოიყენება „კუნთებისა და კანის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“. ნმზ ცხიმის, ღვიძლისა და თირკმელისათვ ის არ ვრცელდება პელაგიური თევზებისათვის. ლორისა და ფრინველებისა თვის ნმზ ცხიმში გამოიყენება „კანისა და ცხიმის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“.	ანტინფექციური საშუალება/ანტიბიო ტიკი
291	კონდურანგოს ქერქი - (<i>Condurango cortex</i>) - მცენარე <i>Marsdenia condurago</i> -ს ქერქი, სტანდარტული ექსტრაქტი და მისგან დამზადებული პრეპარატები	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
292	კორტიკოტროპინი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-

293	კოფეინი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
294	კრაზანას (ჩვეულებრივი კრაზანა - <i>Hypericum perforatum</i>) ზეთი (<i>Hyperici oleum</i>)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისათვის	-
295	კრაზანა ჩვეულებრივი (<i>Hypericum perforatum</i>)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	ჰომეოპათიურ ვეტერინარულ სამკურნალო საშუალებებში გამოსაყენებლად, რომლებიც დამზადებულია ჰომეოპათიური ფარმაცოპიის მიხედვით, ისეთი კონცენტრაციებით, რომელიც შეესაბამება მხოლოდ საწყის ნაყენს და მის სხვადასხვა განზავებებს	-
296	კუმფოსი	კუმფოსი	ფუტკარი	100 მკ/კგ	თაფლი	-	ანტიპარაზიტული საშუალება (ექტოპარაზიტების საწინააღმდეგო მოქმედების)
297	კუნელი (<i>Crataegus microphylla</i>)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	ჰომეოპათიურ ვეტერინარულ სამკურნალო საშუალებებში გამოსაყენებლად, რომლებიც დამზადებულია ჰომეოპათიური ფარმაცოპიის მიხედვით, ისეთი კონცენტრაციებით, რომელიც შეესაბამება მხოლოდ საწყის ნაყენს და მის სხვადასხვა განზავებებს	-
298	ლავანდის (<i>Lavandula angustifolia</i>) ეთერზეთი (<i>Lavandulae aetheroleum</i>)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისათვის	-
299	ლანოლინი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-

300	ლარიქსის (<i>Larix decidua</i>) რექტიფიცირებული ეთერზეთი (<i>Terebinthinae aetheroleum rectificatum</i>)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისათვ ის	-
301	ლარიქსის (<i>Terebinthinae laricina</i>) სკიპიდარი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისათვ ის	-
302	ლასალოციდი	ლასალოციდი A	ფრინველი	60 მკგ/კგ 300 მკგ/კგ 150 მკგ/კგ 300 მკგ/კგ 150 მკგ/კგ	კუნთები ღვიძლი თირკმელი ცხიმი და კანი ბუნებრივი პროპორციით კვერცხი	-	ანტინფექციური საშუალება/ანტიბიო ტიკი
			მსხვილფეხა საქონელი	10 მკგ/კგ 20 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ 20 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი	არ ვრცელდება ცხოველზე, რომლის რძე მოიხმარება ადამიანის მიერ	
303	ლაშქარას (სამკურნალო) (<i>Symphytum officinale</i>) ფესვი (<i>Symphyti radix</i>)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ ადგილობრივად , დაუზიანებელ კანზე გარეგანი გამოყენებისათვ ის	-
304	ლევამიზოლი	ლევამიზოლი	მსხვილფეხა საქონელი, ცხვარი, ღორი, ფრინველი	10 მკგ/კგ 10 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ 10 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი	ღორისა და ფრინველებისა თვის ნმზ ცხიმში გამოიყენება „კანისა და ცხიმის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“. არ ვრცელდება ცხოველზე, რომლის კვერცხი ან რძე მოიხმარება ადამიანის მიერ.	ანტიპარაზიტული საშუალება/ენდოპა რაზიტების საწინააღმდეგო საშუალება
305	ლევოთიროქსინი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ძუძუმწოვარი ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
306	ლევომეტადონი	არ ვრცელდება	ცხენისებრნი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ ინტრავენური გამოყენებისათვ ის	-

307	ლეიკინი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
308	ლესპედეზა (<i>Lespedeza capitata</i>)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
309	ლექტინი, ექსტრაგირებული ჩვეულებრივი ლობიოს (<i>Phaseolus vulgaris</i>) წითელი მარცვლიდან	არ ვრცელდება	ღორი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ პერორალური გამოყენებისათვის	-
310	ლეცირელინი	არ ვრცელდება	მსხვილფეხა საქონელი, ცხენისებრნი, ბოცვერი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
311	ლიდოკაინი	არ ვრცელდება	ცხენისებრნი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ ადგილობრივი (ლოკალური) ანესთეზიისათვის	-
			ღორი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ კანის ზედაპირზე და დაზიანებული უბნის (ჭრილობის/დაზიანების ადგილზე) გამოყენებისთვის, 7 დღემდე ასაკის გოჭებში.	ადგილობრივი (ლოკალური) ანესთეზიისათვის
		ლიდოკაინი	მსხვილფეხა საქონელი	150 მკგ/კგ 200 მკგ/კგ 1 მკგ/კგ 200 მკგ/კგ 30 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელები რძე	-	
312	ლიზინი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
313	ლიმონის ავზანი (<i>Artemisia abrotanum</i>)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	ჰომეოპათიურ ვეტერინარულ სამკურნალო საშუალებებში	-

			სახეობის ცხოველი			გამოსაყენებლა დ, რომლებიც დამზადებულია ჰომეოპათიური ფარმაცოპიის მიხედვით, ისეთი კონცენტრაციებ ით, რომელიც შეესაბამება მხოლოდ საწყის ნაყენს და მის სხვადასხვა განზავებებს	
314	ლინკომიცინი	ლინკომიცინი	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	100 მკგ/კგ 50 მკგ/კგ 500 მკგ/კგ 1500 მკგ/კგ 150 მკგ/კგ 50 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი რძე კვერცხი	პელაგიური თევზებისათვის ნმზ კუნთებში გამოიყენება „კუნთებისა და კანის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“. ნმზ ცხიმის, ღვიძლისა და თირკმელისათვ ის არ ვრცელდება პელაგიური თევზებისათვის. ღორისა და ფრინველისათვ ის ნმზ ცხიმში გამოიყენება „ცხიმისა და კანის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“.	ანტინფეციური საშუალება, ანტიბიოტიკი
315	ლობარია ფილტვისებური (<i>Lobaria pulmonaria</i>)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	ჰომეოპათიურ ვეტერინალურ სამკურნალო საშუალებებში გამოსაყენებლა დ, რომლებიც დამზადებულია ჰომეოპათიური ფარმაცოპიის მიხედვით, ისეთი კონცენტრაციებ ით, რომელიც შეესაბამება მხოლოდ საწყის ნაყენს და მის სხვადასხვა განზავებებს	-
316	ლობელინი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-

			სახეობის ცხოველი				
317	ლუპროსტიოლი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ძუძუმწოვარი ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
318	ლუფენურონი (RS იზომერები)	ლუფენურონი (RS იზომერები)	პელაგიური თევზები	1350 მკგ/კგ	კუნთები და კანი ბუნებრივი პროპორციით	-	ანტიპარაზიტული საშუალება/ ექტოპარაზიტების საწინააღმდეგო საშუალება
319	მაგნიუმი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
320	მაგნიუმის ალუმინსილიკატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
321	მაგნიუმის ასპარტატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
322	მაგნიუმის აცეტატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
323	მაგნიუმის გლიცეროფოსფატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
324	მაგნიუმის გლუკონატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
325	მაგნიუმის გლუტამატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
326	მაგნიუმის კარბონატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
327	მაგნიუმის ჟანგი (ოქსიდი)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
328	მაგნიუმის ოროტატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-

	(მაგნიუმის პირიმიდინკარბომაჟა ს მარილი)		ის ყველა სახეობის ცხოველი				
329	მაგნიუმის სტერეატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
330	მაგნიუმის სულფატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
331	მაგნიუმის ტრისილიკატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
332	მაგნიუმის ფოსფატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
333	მაგნიუმის ქლორიდი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
334	მაგნიუმის ციტრატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
335	მაგნიუმის ჰიდროქსიდი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
336	მაგნიუმის ჰიპოფოსფიტი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
337	მაიორანი - (<i>Origanum majorana</i>) (<i>Majoranae herba</i>)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
338	მალუთენიზირებელი ჰორმონი (ყველა სახეობიდან მიღებული ბუნებრივი ლუთენიზირებელი ჰორმონი (LH) და მისი სინთეზური ანალოგები)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
339	მანგანუმის გლიცეროფოსფატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ პერორალური გამოყენებისათვის	-

			სახეობის ცხოველი				
340	მანგანუმის გლუკონატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ პერორალური გამოყენებისათვ ის	-
341	მანგანუმის კარბონატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	საჭმლის მომწელებელ სისტემასა და მეტაბოლიზმზე მოქმედი საშუალება/ მინერალური დანამატი
342	მანგანუმის პიდოლატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ პერორალური გამოყენებისათვ ის	-
343	მანგანუმის ჟანგი(ოქსიდი)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ პერორალური გამოყენებისათვ ის	-
344	მანგანუმის რიბონუკლეატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ პერორალური გამოყენებისათვ ის	-
345	მანგანუმის სულფატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ პერორალური გამოყენებისათვ ის	-
346	მანგანუმის ქლორიდი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ პერორალური გამოყენებისათვ ის	-
347	მანიტოლი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
348	მარბოფლოქსაცინი	მარბოფლოქსაც ინი	მსხვილფეხა საქონელი, ღორი	150 მკგ/კგ 50 მკგ/კგ 150 მკგ/კგ 150 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი	ღორისათვის ნმზ ცხიმში გამოიყენება „კანისა და ცხიმის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“.	ანტინფექციური საშუალება/ანტიბიო ტიკი
			მსხვილფეხა საქონელი	75 მკგ/კგ	რძე		
349	მარილმჟავა	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	გამოიყენება როგორც დამხმარე საშუალება	-
350	მარტინია სურნელოვანი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	ჰომეოპათიურ ვეტერინარულ	-

	<i>(Harpagophytum procumbens)</i>		ის ყველა სახეობის ცხოველი			სამკურნალო საშუალებებში გამოსაყენებლად, რომლებიც დამზადებულია ჰომეოპათიური ფარმაცოპიის მიხედვით, ისეთი კონცენტრაციებით, რომელიც შეესაბამება მხოლოდ საწყის ნაყენს და მის სხვადასხვა განზავებებს	
351	მატრიკარია სამკურნალო (<i>Matricaria recutita</i>) და მისგან წარმოებული პრეპარატები	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
352	მატრიკარიას ყვავილი (<i>Matricariae flos</i>)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
353	მატყლის ცხიმის სპირტები (<i>Wool alcolols</i>)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისათვის	-
354	მებენდაზოლი	მებენდაზოლმე თილის (5-(1-ჰიდროქსი, 1-ფენილ) მეთილ-1H-ბენზიმიდაზოლ-2-yl) კარბამატის და (2-ამინო-1H-ბენზიმიდაზოლი-5-yl) ფენილმეთანონი ს ჯამი, გამოსახული, როგორც მებენდაზოლის ექვივალენტი	ცხვარი, თხა, ცხენისებრნი	60 მკგ/კგ 60 მკგ/კგ 400 მკგ/კგ 60 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმოვანი ღვიძლი თირკმელი	არ ვრცელდება ცხოველზე, რომლის რძე მოიხმარება ადამიანის მიერ	ანტიპარაზიტული საშუალება/ენდოპარაზიტების საწინააღმდეგო საშუალება
355	მედროქსიპროჟესტერონის აცეტატი	არ ვრცელდება	ცხვარი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ ზოოტექნიკური მიზნით ინტრავაგინალური გამოყენებისათვის	-
356	მეთილბენზოატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-

357	მეთილნიკოტინატი	არ ვრცელდება	მსხვილფეხა საქონელი, ცხენისებრნი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისათვ ის	-
358	1-მეთილ-2- პიროლიდონი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულე ბის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
359	მეთილპრედნიზოლონ ი	მეთილპრედნიზო ლონი	ცხენისებრნი	10 მკგ/კგ 10 მკგ/კგ 10 მკგ/კგ 10 მკგ/კგ 2 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი რძე	-	კორტიკოიდი/გლუკ ოკორტიკოიდი
			მსხვილფეხა საქონელი	10 მკგ/კგ 10 მკგ/კგ 10 მკგ/კგ 10 მკგ/კგ 2 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი რძე		
360	მეთილსალიცილატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულე ბის ყველა სახეობის ცხოველი, გარდა პელაგიური თევზებისა	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისათვ ის	-
361	მეთიონინი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულე ბის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
362	მელატონინი	არ ვრცელდება	ცხვარი, თხა	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
363	მელოქსიკამი	მელოქსიკამი	მსხვილფეხა საქონელი, თხა, ლორი, ბოცვერი, ცხენისებრნი	20 მკგ/კგ 65 მკგ/კგ 65 მკგ/კგ	კუნთები ღვიძლი თირკმელი	-	ანთების საწინააღმდეგო საშუალება/ანთების საწინააღმდეგო არასტეროიდული საშუალება
			მსხვილფეხა საქონელი, თხა	15 მკგ/კგ	რძე		
364	მენადიონი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულე ბის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
365	მენზუტონი	არ ვრცელდება	მსხვილფეხა საქონელი, ცხვარი, თხა, ლორი, ცხენისებრნი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
366	მენტოლი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულე ბის ყველა	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-

			სახეობის ცხოველი				
367	მეპივაკაინი	არ ვრცელდება	ცხენისებრნი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ ადგილობრივი ანესთეზიისათვ ის სახსარშიდა და ეპიდურალური გამოყენებისათვ ის	-
368	მერკაპტამინის ჰიდროქლორიდი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ძუძუმწოვარი ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
369	მეტამიზოლი	4 - მეთილამინოანტ იპირინი	მსხვილფეხა საქონელი, ლორი, ცხენისებრნი	100 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი	ღორისათვის ნმზ ცხიმში გამოიყენება „ცხიმისა და კანის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“.	ანთების საწინააღმდეგო საშუალება (არასტეროიდული საშუალება)
			მსხვილფეხა საქონელი	50 მკგ/კგ	რძე		
370	მეცილინამი	არ ვრცელდება	მსხვილფეხა საქონელი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ განვითარების მუცლად ყოფნის პერიოდში გამოყენებისათვ ის	-
371	მიგლიოლი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
372	მინერალური ჰიდროკარბონატები, დაბალი და მაღალი სიბლანტის, მათ შორის მიკროკრისტალური ცვილი, დაახლოებით C ₁₀ -C ₃₀ , ალიფატური ნაერთები, ალიფატური ნაერთები დატოტვილი ჯაჭვით და ალიციკლური ნაერთები	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	გარდა არომატული და უჯერი ნივთიერებებისა	-
373	მიხაკის ხის (<i>Syzygium aromaticum</i>) ეთერზეთი (<i>Caryophylli aetheroleum</i>)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
374	მონენზინი	მონენზინი A	მსხვილფეხა საქონელი	2 მკგ/კგ 10 მკგ/კგ 50 მკგ/კგ 10 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი	-	ანტინფექციური საშუალება/ანტიბიო ტიკი

				2 მკგ/კგ	რძე		
375	მონეპანტელი	მონეპანტელ - სულფონი	ცხვარი, თხა	700 მკგ/კგ 7000 მკგ/კგ 5000 მკგ/კგ 2000 მკგ/კგ 170 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი რძე	-	ანტიპარაზიტული საშუალება/ენდოპა- რაზიტების საწინააღმდეგო საშუალება
376	მონოთიოგლიცეროლი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
377	მონტანიდი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
378	მორანტელი	ჯამი ნარჩენებისა, რომელიც შესაძლებელია ჰიდროლიზებუ ლი იქნეს N- მეთილ-1,3- პროპანდიამინამ დე და გამოსახული იქნეს როგორც მორანტელის ექვივალენტი	ყველა მცოხნავი ცხოველი	100 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ 800 მკგ/კგ 200 მკგ/კგ 50 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი რძე	-	ანტიპარაზიტული საშუალება/ენდოპა- რაზიტების საწინააღმდეგო საშუალება
379	მოქსიდექტინი	მოქსიდექტინი	მსხვილფეხა საქონელი, ცხვარი, ცხენისებრნი	50 მკგ/კგ 500 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ 50 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი	-	ანტიპარაზიტული საშუალება/ენდო- და ექტოპარაზიტების საწინააღმდეგო საშუალება
			მსხვილფეხა საქონელი, ცხვარი	40 მკგ/კგ	რძე	-	
380	მჟაუნმჟავა	არ ვრცელდება	ფუტკარი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	ანტინფექციური საშუალება
381	მსხვილფეხა საქონლის კაზეინის ჰიდროლიზატი (bCNH), მიღებული ნატრიუმის კაზეინატის ტრიპსინით ჰიდროლიზისა და შემდგომი თერმული დამუშავების გზით; არაქიმიური - არაბიოლოგიური წარმ ოსობის ნივთიერება.	არ ვრცელდება	მსხვილფეხა საქონელი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ სარძევე ჯირკვალში გამოსაყენებლა დ	-

382	მუხის ქერქი (<i>Quercus cortex</i>)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
383	ნატურალური მინერალური წყალი <i>Aqua levici</i>	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	ჰომეოპათიურ ვეტერინარულ სამკურნალო საშუალებებში გამოსაყენებლად, რომლებიც დამზადებულია ჰომეოპათიური ფარმაცოპიის მიხედვით	-
384	ნარისჯაგა (<i>Carlinae radix</i>)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისათვ ის	-
385	ნატამიკინი	არ ვრცელდება	მსხვილფეხა საქონელი, ცხენისებრნი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისათვ ის	-
386	ნატრიუმის აცეტილსალიცილატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი, გარდა პელაგიური თევზებისა	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	არ ვრცელდება ცხოველზე, რომლის რძე ან კვერცხი მოიხმარება ადამიანის მიერ.	-
387	ნატრიუმის ბოროფორმატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
388	ნატრიუმის ბრომიდი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ძუძუმწოვარი ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისათვ ის	
389	ნატრიუმის ბენზილ 4- ჰიდროქსიბენზოატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
390	ნატრიუმის ბუთილ 4 - ჰიდროქსიბენზოატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
391	ნატრიუმის გლიცეროფოსფატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-

392	ნატრიუმის დიქლორიზოციანურატი	არ ვრცელდება	მსხვილფეხა საქონელი, ცხვარი, თხა	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისათვის	-
393	ნატრიუმის დიოქტილსულფოსუქცინატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
394	ნატრიუმის თიოსულფატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
395	ნატრიუმის თიოპენტალი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ ვენაში ინექციისათვის	-
396	ნატრიუმის ლაურილსულფატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
397	ნატრიუმის ნიტრიტი	არ ვრცელდება	მსხვილფეხა საქონელი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისათვის	-
398	ნატრიუმის პიროსულფიტი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
399	ნატრიუმის პროპიონატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
400	ნატრიუმის სალიცილატი	არ ვრცელდება	მსხვილფეხა საქონელი, ღორი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ პერორალური გამოყენებისათვის, არ გამოიყენება ცხოველში, რომლის რძე მოიხმარება ადამიანის მიერ	-
			სასურსათო დანიშნულებების ყველა სახეობის ცხოველი, გარდა პელაგიური თევზებისა	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისათვის	

		სალიცილის მჟავა	ინდური	400 მკგ/კგ 2500 მკგ/კგ 200 მკგ/კგ 150 მკგ/კგ		არ გამოიყენება ცხოველში, რომლის კვერცხი მოიხმარება ადამიანის მიერ	ანთებისაწინააღმდეგ ეგო საშუალება/არასტრ ოიდული საშუალება
			ფრინველები, გარდა ინდაურისა	250 მკგ/კგ 250 მკგ/კგ 500 მკგ/კგ 1 000 მკგ/კგ	კუნთები კანი და ცხიმი ბუნებრივი პროპორციით ღვიძლი თირკმელი		
401	ნატრიუმის სელენატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
402	ნატრიუმის სელენიტი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
403	ნატრიუმის სტეარატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
404	ნატრიუმის ტოზილქლორამიდი	არ ვრცელდება	მსხილფეხა საქონელი, ცხენისებრნი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისათვ ის	-
			პელაგიური თევზები	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ წყალხსნარის სახით გამოყენებისათვ ის	-
405	ნატრიუმის ფორმალდეჰიდ სულფოქსილატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
406	ნატრიუმის ქლორიდი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
407	ნატრიუმის ქლორიტი	არ ვრცელდება	მსხვილფეხა საქონელი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისათვ ის	-
408	ნატრიუმის ქრომოგლიკატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-

			სახეობის ცხოველი				
409	ნატრიუმის ცეტოსტარილსულფატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისათვ ის	-
410	ნატრიუმის ჰიპოფოსფიტი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
411	ნატრიუმ 2-მეთილ-2- ფენოქსიპროპანოატი	არ ვრცელდება	მსხვილფეხა საქონელი, ლორი, თხა, ცხენისებრნი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
412	ნაფცილინი	ნაფცილინი	ყველა მცოხნავი ცხოველი	300 მკგ/კგ 300 მკგ/კგ 300 მკგ/კგ 300 მკგ/კგ 30 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი რძე	მხოლოდ ინტამამარული გამოყენებისათვ ის	ანტინფექციური საშუალება/ანტიბიო ტიკი
413	ნადეელას (<i>Gentiana lutea</i>) ფესვის სტანდარტული ექსტრაქტი (<i>Gentianae radix</i>) და მისგან წარმოებული პრეპარატები	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
414	ნაძვის (<i>Piceae turiones</i>) ახალგაზრდა კვირტების ექსტრაქტი (<i>Piceae turiones recentes extractum</i>)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ პერორალური გამოყენებისათვ ის	-
415	ნეომიცინი (ფრამიცეტინის ჩათვლით)	ნეომიცინი B	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	500 მკგ/კგ 500 მკგ/კგ 5 500 მკგ/კგ 9 000 მკგ/კგ 1 500 მკგ/კგ 500 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი რძე კვერცხი	პელაგიური თევზებისათვის ნმზ კუნთებში გამოიყენება „კუნთებისა და კანის ზუნთვრივი პროპორციის შემთხვევაში“.	ანტინფექციური საშუალება/ანტიბიო ტიკი

						ნმზ ცხიმის, ღვიძლისა და თირკმელისათვის არ ვრცელდება პელაგიური თევზებისათვის. ღორისა და ფრინველისათვის არ ვრცელდება ნმზ ცხიმში გამოიყენება „ცხიმისა და კანის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“	
416	ნეოსტიგმინი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
417	ნეტობიმი	ალბენდაზოლის ჟანგის (ოქსიდის) ალბენდაზოლ სულფონისა და ალბენდაზოლ 2 - ამინოსულფონის ჯამი, გამოსახული როგორც ალბენდაზოლი	მსხვილფეხა საქონელი, ცხვარი	100 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ 1 000 მკგ/კგ 500 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმში ღვიძლი თირკმელი რძე	მხოლოდ პერორალური გამოყენებისათვის	ანტიპარაზიტული საშუალება/ენდოპარაზიტების საწინააღმდეგო საშუალება
418	ნიკელის გლუკონატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
419	ნიკელის სულფატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
420	ნიკობოქსილი	არ ვრცელდება	ცხენისებრნი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისათვის	-
421	ნიტროქსინილი	ნიტროქსინილი	მსხვილფეხა საქონელი, ცხვარი	400 მკგ/კგ 200 მკგ/კგ 20 მკგ/კგ 400 მკგ/კგ 20 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმში ღვიძლი თირკმელი რძე	-	ანტიპარაზიტული საშუალება/ენდოპარაზიტების საწინააღმდეგო საშუალება
422	ნოვობიოცინი	ნოვობიოცინი	მსხვილფეხა საქონელი	50 მკგ/კგ	რძე	მხოლოდ ინტრამამარული	ანტინეფექციური საშუალება/ანტიბიოტიკი

						გამოყენებისათვის	
		არ ვრცელდება	მსხვილფეხა საქონელი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო ყველა ქსოვისათვის, გარდა რმისა	არ ვრცელდება	-	
423	ნონივამიდი	არ ვრცელდება	ცხენისებრნი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისათვის	-
424	ნორგესტომეტი	ნორგესტომეტი	მსხვილფეხა საქონელი	0,2 მკგ/კგ 0,2 მკგ/კგ 0,2 მკგ/კგ 0,2 მკგ/კგ 0,12 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმოვანი ღვიძლი თირკმელი რძე	მხოლოდ თერაპიული და ზოოტექნიკური მიზნით გამოყენებისათვის	რეპროდუქციულ სისტემაზე მოქმედი საშუალება
425	ოვოტრანსფერინი	არ ვრცელდება	ქათამი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ ინჰალაციისათვის	-
			ყველა ფრინველი, გარდა ქათმისა	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ ინჰალაციისთვის. არ გამოიყენება იმ ცხოველებში, რომელთა კვერცხი განკუთვნილია ადამიანის მიერ სურსათად მოხმარებისთვის	-
426	ოკოუბაკა (<i>Okoubaka aubrevillei</i>)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	-	ჰომეოპათიურ ვეტერინარულ სამკურნალო საშუალებებში გამოსაყენებლად, რომლებიც დამზადებულია ჰომეოპათიური ფარმაცოპიის მიხედვით, ისეთი კონცენტრაციებით, რომელიც შეესაბამება მხოლოდ საწყის ნაყენს და მის სხვადასხვა განზავებებს	-
427	ოლეილოლეატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისათვის	-
428	ომეპრაზოლი	არ ვრცელდება	ცხენისებრნი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ პერორალური	-

						გამოყენებისათვის	
429	ორგოტეინი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
430	ორნიტინი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
431	ოროტის მჟავა	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
432	ოქროწყველა (<i>Solidago virga aurea</i>)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	ჰომეოპათიურ ვეტერინარულ სამკურნალო საშუალებებში გამოსაყენებლად, რომლებიც დამზადებულია ჰომეოპათიური ფარმაცოპიის მიხედვით, ისეთი კონცენტრაციებით, რომელიც შეესაბამება მხოლოდ საწყის ნაყენს და მის სხვადასხვა განზავებებს	-
433	ოქსაცილინი	ოქსაცილინი	სასურსათო დანიშნულებების ყველა სახეობის ცხოველი	300 მკგ/კგ 300 მკგ/კგ 300 მკგ/კგ 300 მკგ/კგ 30 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი რძე	პელაგიური თევზებისათვის ნმზ კუნთებში გამოიყენება „კუნთებისა და კანის ბუნებრივ პროპორციის შემთხვევაში“. ნმზ ცხიმის, ღვიძლისა და თირკმელისათვის არ ვრცელდება პელაგიური თევზებისათვის. ღორისა და ფრინველებისათვის ნმზ ცხიმში გამოიყენება „კანისა და ცხიმის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“.	ანტინფექციური საშუალება/ანტიბიოტიკი

						არ ვრცელდება ცხოველზე, რომლის კვერცხი მოიხმარება ადამიანის მიერ.	
434	ოქსიბენდაზოლი	ოქსიბენდაზოლი	ღორი	100 მკგ/კგ 500 მკგ/კგ 200 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმოვანი და კანი ღვიძლი თირკმელი	-	ანტიპარაზიტული საშუალება/ ენდოპარაზიტების საწინააღმდეგო საშუალება
435	ოქსიკლოზანიდი	ოქსიკლოზანიდი	ყველა მცოხნავი ცხოველი	20 მკგ/კგ 20 მკგ/კგ 500 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ 10 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმოვანი და კანი ღვიძლი თირკმელი რძე	-	ანტიპარაზიტული საშუალება/ ენდოპარაზიტების საწინააღმდეგო საშუალება
436	ოქსიტეტრაციკლინი	საწყისი პრეპარატის და მისი 4 - ეპიმერის ჯამი	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	100 მკგ/კგ 300 მკგ/კგ 600 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ 200 მკგ/კგ	კუნთები ღვიძლი თირკმელი რძე კვერცხი	პელაგიური თევზებისათვის ნმზ კუნთებში გამოიყენება „კუნთებისა და კანის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“. ნმზ ღვიძლისა და თირკმელისათვის არ ვრცელდება პელაგიური თევზებისათვის	ანტინფექციური საშუალება/ანტიბიოტიკი
437	ოქსიტოცინი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ძუძუმწოვარი ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
438	ოქსალის მჟავა	არ ვრცელდება	ფუტკარი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	ანტინფექციური საშუალება
439	ოქსოლინის მჟავა	ოქსოლინის მჟავა	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	100 მკგ/კგ 50 მკგ/კგ 150 მკგ/კგ 150 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმოვანი და კანი ღვიძლი თირკმელი	პელაგიური თევზებისათვის ნმზ კუნთებში გამოიყენება „კუნთებისა და კანის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“. ნმზ ცხიმის, ღვიძლისა და თირკმელისათვის არ	ანტინფექციური საშუალება/ანტიბიოტიკი

						ვრცელდება პელაგიური თევზებისათვის. ღორისა და ფრინველებისათვის ნმზ ცხიმში გამოიყენება „კანსა და ცხიმს ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“. არ ვრცელდება ცხოველზე, რომლის კვერცხი ან რძე მოიხმარება ადამიანის მიერ.	
440	ოქსენდაზოლი	ექსტრაგირებული ნარჩენების ჯამი, რომელიც შესაძლებელია დაიყანოს სულფონოქსფენ დაზოლამდე	ყველა მცოხნავი ცხოველი, ღორი, ცხენისებრნი	50 მკგ/კგ 50 მკგ/კგ 500 მკგ/კგ 50 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი	ღორისათვის ნმზ ცხიმში გამოიყენება „ცხიმისა და კანის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“	ანტიპარაზიტული საშუალება/ ენდოპარაზიტების საწინააღმდეგო საშუალება
			ყველა მცოხნავი ცხოველი	10 მკგ/კგ	რძე		
441	ოქტენდინის დიჰიდროქლორიდი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებების ყველა სახეობის ძუძუმწოვარი ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ კანისმიერი დაავადებისათვის	ანტინეფრეციური საშუალება/ანტიცეპტივი
442	პანკრეატინი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებების ყველა სახეობის ძუძუმწოვარი ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისათვის	-
443	პაპაინი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
444	პაპავერინი	არ ვრცელდება	მსხვილფეხა საქონელი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	გამოიყენება მხოლოდ ახლდაბადებულ ხმოსათვის	-
445	პარაცეტამოლი	არ ვრცელდება	ღორი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ პერორალური გამოყენებისათვის	-
446	პარკონაზოლი	არ ვრცელდება	ციცარი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
447	პარომომიცინი	პარომომიცინი	სასურსათო დანიშნულებების ყველა	500 მკგ/კგ 1500 მკგ/კგ 1500 მკგ/კგ	კუნთები ღვიძლი თირკმელი	პელაგიური თევზებისათვის ნმზ კუნთებში	ანტინეფრეციური საშუალება/ანტიბიოტიკი

			სახეობის ცხოველი	2000 მკგ/კგ	კვერცხი	გამოიყენება „კუნთებისა და კანის ბუნებრივ პროპორციის შემთხვევაში“. ნმზ ღვიძლისა და თირკმელისათვ ის არ ვრცელდება პელაგიური თევზებისათვის. არ ვრცელდება ცხოველზე, რომლის კვერცხი ან რძე მოიხმარება ადამიანის მიერ.	
448	პეგილირებული გრანულოციტის (მსხვილფეხა საქონლის) კოლონიამასტიმული რეგული ფაქტორი	არ ვრცელდება	მსხვილფეხა საქონელი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	ბიოლოგიური/იმუნ ომოდულატორი
449	პენტამატი	ბენზინპენიცილინი	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ძუძუმწოვარი ცხოველი	50 მკგ/კგ 50 მკგ/კგ 50 მკგ/კგ 50 მკგ/კგ 4 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი რძე	ღორისათვის ნმზ ცხიმში გამოიყენება „ცხიმისა და კანის ბუნებრივ პროპორციის შემთხვევაში“.	ანტინფექციური საშუალება/ანტიბიო ტიკი
450	პეპსინი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
451	პერმეტრინი	პერმეტრინი (იზომერების ჯამი)	მსხვილფეხა საქონელი	50 მკგ/კგ 500 მკგ/კგ 50 მკგ/კგ 50 მკგ/კგ 50 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი რძე (3)	-	ანტიპარაზიტული საშუალება/ექტოპარ აზიტების საწინააღმდეგო საშუალება
452	პერმარმევა	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
453	პეფორელინი	არ ვრცელდება	ღორი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
454	პიპერაზინი	პიპერაზინი	ღორი	400 მკგ/კგ 800 მკგ/კგ 2000 მკგ/კგ 1000 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი და კანი ღვიძლი თირკმელი	-	ანტიპარაზიტული საშუალება/ენდოპა რაზიტების საწინააღმდეგო საშუალება
			ქათამი	2000 მკგ/კგ	კვერცხი		

455	პიპერაზინის დიჰიდროქლორიდი	არ ვრცელდება	ქათამი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო ყველა ქსოვილისათვის , გარდა კვერცხისა	არ ვრცელდება	-	-
456	პიპეროლინის ზუტოქსიდი		მსხვილფეხა საქონელი, ცხვარი, თხა, ცხენისებრნი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისათვ ის	-
457	პირანტელ ემბონატი	არ ვრცელდება	ცხენისებრნი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
458	პირლიმიცინი	პირლიმიცინი	მსხვილფეხა საქონელი	100 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ 1000 მკგ/კგ 400 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი რძე	-	ანტიინფექციური აგენტი/ანტიბიოტიკ ი
459	2 - პიროლიდონი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	პარენტერალურ ი გამოყენებისათვ ის ცოცხალ წონის ყოველ კგ-ზე 40 მკგ დოზით	-
460	პიტნის (მინდვრის პიტნა - <i>Mentha arvensis</i>) ეთერზეთი (<i>Menthae arvensis aetheroleum</i>)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
461	პიტნის (ბალის პიტნა - <i>Mentha piperita</i>) ეთერზეთი (<i>Menthae piperitae aetheroleum</i>)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
462	პოლიეთილენგლიკო ლ 15 ჰიდროქსისტერატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	გამოიყენება როგორც დამხმარე საშუალება	-
463	პოლიეთილენგლიკო ლ 7 გლიცეროლკოკატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისათვ ის	-
464	პოლიეთილენგლიკო ლის სტერეატი 8-40 ოქსიეთილენის ერთეულით	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	გამოიყენება როგორც დამხმარე საშუალება	-
465	პოლიეთილენგლიკო ლი (მოლეკულური წონა 200-დან 10000 მდე)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
466	პოლიკრეზულენი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისათვ ის	-

467	პოლიოქსიეთილენსო რბიტანის მონოოლვატი და ტრიოლვატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
468	პოლიოქსილი აბუსალათინის ზეთის 30-40 ოქსიეთილენის ერთეულით	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	გამოიყენება როგორც დამხმარე საშუალება	-
469	პოლიოქსილი აბუსალათინის ჰიდროლიზებული ზეთის 40-60 ოქსიეთილენის ერთეულით	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	გამოიყენება როგორც დამხმარე საშუალება	-
470	პოლისორბატი 80	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
471	პოლოქსალენი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
472	პოლოქსამერი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
473	პრაზიქვანტელი	არ ვრცელდება	ცხვარი, ცხენისებრნი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
474	პრედნიზოლონი	პრედნიზოლონი	მსხვილფეხა საქონელი	4 მკგ/კგ 4 მკგ/კგ 10 მკგ/კგ 10 მკგ/კგ 6 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი რძე	-	კორტიკოიდი/გლუკოკორტიკოიდი
			ცხენისებრნი	4 მკგ/კგ 8 მკგ/კგ 6 მკგ/კგ 15 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი		
475	პრეტკამიდი (კროტეტამიდი და კროპროპრამიდი)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ბუძუმწოვარი ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
476	პრობიოტიკული კომპონენტები, მათ შორის ბაქტერიები და საფუარის სოკოები, ქიმიური ნივთიერებებისგან განსხვავებით, ცოცხალი ბიოლოგიური აგენტებია	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-

477	პროკაინი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
478	პროლინი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
479	პროპანი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
480	პროპილენგლიკოლი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
481	პროპილ 4 - ჰიდროქსიბენზოატი და მის ნატრიუმის მარილები	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	გამოიყენება მხოლოდ კონსერვანტის (დამცავი საშუალება) სახით	-
482	პროექსტერონი	არ ვრცელდება	მსხვილფეხა საქონელი, ცხვარი, თხა, ცხენისებრნი (მდედრობითი)	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ ინტრავენალური თერაპიისა და ზოოტექნიკური მიზნით გამოყენებისათვის, საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნების გათვალისწინებით (2)	-
483	რეკომბინანტული ინტერლეიკინ-8 (IL-8) (His-ტეგით) — მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის, ბიოლოგიური წარმოშობის ნივთიერება (ქიმიური ნივთიერებისგან განსხვავებით).	არ ვრცელდება	მსხვილფეხა საქონელი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო		განკუთვნილია მხოლოდ სამედიცინოში და გამოყენებისთვის, თითოეულ ცხოველზე მაქსიმუმ 1 000 მკგ დოზით.	-
484	ჟენ-შენი (Ginseng)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	-	ჰომეოპათიურ ვეტერინალურ სამკურნალო საშუალებებში გამოსაყენებლად, რომლებიც დამზადებულია ჰომეოპათიური ფარმაცოპიის მიხედვით,	-

						ისეთი კონცენტრაციებ ით, რომელიც შეესაბამება მხოლოდ საწყის ნაყენს და მის სხვადასხვა განზავებებს	
485	ჟენ-შენი (<i>Ginseng</i>), სტანდარტული ექსტრაქტი და მისგან წარმოებული პრეპარატები	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	
486	რაფოქსანიდი	რაფოქსანიდი	ყველა მცოხნელი ცხოველი, გარდა ცხვრისა	30 მკგ/კგ 30 მკგ/კგ 10 მკგ/კგ 40 მკგ/კგ 10 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმო ღვიძლი თირკმელი რძე	-	ანტიპარაზიტული საშუალება/ენდოპარაზიტების საწინააღმდეგო საშუალება
			ცხვარი	100 მკგ/კგ 250 მკგ/კგ 150 მკგ/კგ 150 მკგ/კგ 10 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმო ღვიძლი თირკმელი რძე		
487	რევანდის (<i>Rheum palmatum</i>) ფესვის ექსტრაქტი (<i>Rhei radix</i>) და მისგან წარმოებული პრეპარატები	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
488	რიფაქსიმინი	რიფაქსიმინი	მსხვილფეხა საქონელი	60 მკგ/კგ	რძე	-	ანტინეფეციური საშუალება/ანტიბიოტიკი
		არ ვრცელდება	მსხვილფეხა საქონელი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო ყველა ქსოვილისთვის, გარდა რძისა	-	მხოლოდ ინტამარული გამოყენებისათვის, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც ცური გამოიყენება ადამიანის მიერ სურსათად . გამოიყენება ასევე მაკობის პეროდში	
			სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ძუძუმწოვარი ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისათვის	
489	რკინა-ამონიუმის ციტრატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
490	რკინის გლუკოჰეპტონატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-

			ის ყველა სახეობის ცხოველი				
491	რკინის დექსტრანი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
492	რკინის დიქლორიდი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
493	რკინის სულფატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
494	რკინის ფუმარატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
495	როზმარინის (<i>Rosmarinus officinalis</i>) ეთერზეთი (<i>Rosmarini aetheroleum</i>)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
496	როზმარინის (<i>Rosmarinus officinalis</i>) ფოთლები (<i>Rosmarini folium</i>)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
497	რომიფილინი	არ ვრცელდება	ცხენისებრნი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ თერაპიული მიზნით გამოყენებისათვ ის	-
498	რძემჟავა	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
499	საკვებდანამატები (E ლიტერით აღნიშნული და საქართველოს კანონმდებლობით სურსათში გამოსაყენებლად დაშვებული)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	-	მხოლოდ ის ნივთიერებები, რომელიც ნებადართულია სურსათში დანამატების სახით გამოყენებისათვ ის, გარდა იმ კონსერვატებისა , რომელიც მოცემულია ცხრილი N3-ში	-
500	სალბი სამკურნალო (<i>Salvia officinalis</i>) ფოთლები	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-

	(<i>Salviae folium</i>)		სახეობის ცხოველი				
501	სალიცილის მჟავა	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისათვ ის	-
502	სარაფლოქსაცინი	სარაფლოქსაცინი	ქათამი	10 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ	კანი და ცხიმი ღვიძლი	არ ვრცელდება ცხოველებზე, რომლის კვერცხი მოიხმარება ადამიანის მიერ	ანტინფექციური საშუალება/ანტიბიო ტიკი
			ორაგულისებ რნი	30 მკგ/კგ	კანი და კუნთები ბუნებრივი პროპორციით		
503	სელის (<i>Linum usitatissimum</i>) ზეთი (<i>Lini oleum</i>)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
504	სებაკატის დიეთილის ეთერი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
505	სერენოა (<i>Serenoa repens</i>)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	ჰომეოპათიურ ვეტერინარულ სამკურნალო საშუალებებში გამოსაყენებლა დ, რომლებიც დამზადებულია ჰომეოპათიური ფარმაცოპიის მიხედვით, ისეთი კონცენტრაციებ ით, რომელიც შეესაბამება მხოლოდ საწყის ნაყენს და მის სხვადასხვა განზავებებს	-
506	სერინი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
507	სეროტონინი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
508	სისაპრონილი	სისაპრონილი	მსხვილფეხა საქონელი, თხა	100 მკგ/კგ 2000 მკგ/კგ 200 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი	არ გამოიყენება იმ ცხოველებში, რომელთა რძე განკუთვნილია ადამიანის მიერ მოხმარებისთვის.	ანტიპარაზიტული საშუალებები / ექტოპარაზიტების საწინააღმდეგო საშუალებები

509	სომატოსალმი	არ ვრცელდება	ორაგული	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
510	სორბიტან სესქვიოლუატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
511	სორბიტან ტრიოლუატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
512	სპექტინომიცინი	სპექტინომიცინი	ცხვარი	300 მკგ/კგ 500 მკგ/კგ 2000 მკგ/კგ 5000 მკგ/კგ 200 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი რძე	პელაგიური თევზებისათვის ნმზ კუნთებში გამოიყენება „კუნთებისა და კანის ბუნებრივ პროპორციის შემთხვევაში“. ნმზ ცხიმის, ღვიძლისა და თირკმელისათვ ის არ ვრცელდება პელაგიური თევზებისათვის. ლორისა და ფრინველისათვ ის არ ნმზ ცხიმში გამოიყენება „ცხიმ სა და კან ს ბუნებრივ პროპორციის შემთხვევაში“. არ ვრცელდება ცხოველზე, რომლის კვერცხი მოიხმარება ადამიანის მიერ.	ანტინფექციური საშუალება/ანტიბიო ტიკი
			სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	300 მკგ/კგ 500 მკგ/კგ 1000 მკგ/კგ 5000 მკგ/კგ 200 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი რძე		
513	სპირამიცინი	სპირამიცინისა და ნეოსპირამიცინი ს ჯამი	მსხვილფეხა საქონელი	200 მკგ/კგ 300 მკგ/კგ 300 მკგ/კგ 300 მკგ/კგ 200 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი რძე	-	ანტინფექციური საშუალება/ანტიბიო ტიკი
			ქათამი	200 მკგ/კგ 300 მკგ/კგ 400 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი და კანი ღვიძლი	არ ვრცელდება ცხოველზე, რომლის კვერცხი მოიხმარება ადამიანის მიერ	
		სპირამიცინი 1	ლორი	250 მკგ/კგ 2000 მკგ/კგ 1000 მკგ/კგ	კუნთები ღვიძლი თირკმელი	-	
514	სპილენძის გლუკონატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-

			სახეობის ცხოველი				
515	სპილენძის კარბონატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	საჭმლის მომწელებელი ტრაქტი და მეტაბოლიზმი / მინერალური დანამატი
516	სპილენძის მეთიონატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
517	სპილენძის ჟანგი(ოქსიდი)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
518	სპილენძის სულფატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
519	სპილენძის ქლორიდი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
520	სპილენძის ჰეპტანატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
521	სტრეპტომიცინი	სტრეპტომიცინი	ყველა მცოხნავი ცხოველი, ლორი, ბოცვერი	500 მკგ/კგ 500 მკგ/კგ 500 მკგ/კგ 1000 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი	ლორისათვის ნმზ ცხიმისათვის გამოიყენება „ცხიმისა და კანის ბუნებრივ პროპორციის შემთხვევაში“	ანტიინფექციური საშუალებები/ანტიბიო ტიკი
			ყველა მცოხნავი ცხოველი	200 მკგ/კგ	რძე		
522	სტრიქნინი	არ ვრცელდება	მსხვილფეხა საქონელი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ პერორალური გამოყენებისათვ ის დოზით 0,1 მგ/კგ ცოცხალ წონაზე	-
523	სუბსტანციები (ნივთიერებები), რომლებიც გამოიყენება ჰომეოპათიური ვეტერინარული პრეპარატების დასამზადებლად	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	ჰომეოპათიურ ვეტერინარულ სამკურნალო საშუალებების დასამზადებლად დ გამოსაყენებელი ყველა სუბსტანცია (ნივთიერება), იმ პირობით, რომ პრეპარატში მათი	-

						კონცენტრაცია არ აღემატება 1/1000	
524	სულფოგვიაკოლი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
525	სულფონამიდები (ყველა ნივთიერება, რომელიც მიეკუთვნება სულფონამიდების ჯგუფს)	საწყისი სამკურნალო საშუალება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი მსხვილფეხა საქონელი, ცხვარი, თხა	100 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი რძე	სულფონამიდებ ის ჯგუფის ნივთიერებათა ნარჩენების საერთო რაოდენობა (ჯამი) არ უნდა აღემატებოდეს 100 მკგ/კგ. პელაგიური თევზებისათვის ნმზ კუნთებში გამოიყენება „კუნთებისა და კანის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“ .ნმზ ღვიძლის, ცხიმისა და თირკმელისათვ ის არ ვრცელდება პელაგიური თევზების მიმართ. არ ვრცელდება იმ ცხოველში, რომლის კვერცხი მოიხმარება ადამიანის მიერ	ანტინფექციური საშუალება/ქიმიოთ ერაპიული საშუალება
526	ტანინი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
527	ტაუ - ფლუვალინატი	არ ვრცელდება	ფუტკარი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
528	ტეგანი სურნელოვანი (<i>Ruta graveolens</i>)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	ჰომეოპათიურ ვეტერინარულ სამკურნალო საშუალებებში გამოსაყენებლად, რომლებიც დამზადებულია ჰომეოპათიური ფარმაცოპიის მიხედვით, პრეპარატში ისეთი კონცენტრაციები ით, რომელიც	-

						პროდუქტში არ აღმატება 1/1000. არ ვრცელდება ცხოველზე, რომლის რძე მოიხმარება ადამიანის მიერ	
529	ტერპენტინის ზეთის (<i>Terebinthinae oleum</i>) დაჟანგვის პროდუქტები, მიღებული ზღვისპირა ფიჭვიდან (<i>Pinus pinaster</i>)	არ ვრცელდება	მსხვილფეხა საქონელი, ცხვარი, თხა ღორი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
530	ტერპინჰიდრატი	არ ვრცელდება	მსხვილფეხა საქონელი, ცხვარი, თხა ღორი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
531	ტეტრაკაინი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	-	-	მხოლოდ ანესთეზიისათვ ის გამოსაყენებლა დ	-
532	ტეტრაციკლინი	საწყისი ნივთიერებისა და მისი 4- ეპიმერის ჯამი	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	100 მკგ/კგ 300 მკგ/კგ 600 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ 200 მკგ/კგ	კუნთები ღვიძლი თირკმელი რძე კვერცხი	პელაგიური თევზებისათვის ნმზ კუნთებში გამოიყენება „კუნთებისა და კანის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“. ნმ ზ ღვიძლისა და თირკმელისათვ ის არ ვრცელდება პელაგიური თევზებისათვის	ანტიინფექციური საშუალება/ანტიბიო ტიკი
533	ტეფლუბენზურონი	ტეფლუბენზურ ონი	ორაგულისებ რნი	500 მკგ/კგ	კუნთები და კანი ბუნებრივი პროპორციით	-	ანტიპარაზიტული საშუალება/ექტოპარ აზუტების საწინააღმდეგო საშუალება
534	ტილვალოზინი	ტილვალოზინი	ღორი	50 მკგ/კგ 50 მკგ/კგ 50 მკგ/კგ 50 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი და კანი ღვიძლი თირკმელი	-	ანტიინფექციური საშუალება/ანტიბიო ტიკი
			ფრინველი	200 მკგ/კგ	კვერცხი		
		ტილვალოზინი ს და 3-ო- აცეტილტილოზ ინის ჯამი	ფრინველი	50 მკგ/კგ 50 მკგ/კგ	ცხიმი და კანი ღვიძლი		

535	ტილოზინი	ტილოზინი A	სასურსათო დანიშნულებების ყველა სახეობის ცხოველი	100 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ 50 მკგ/კგ 200 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი რძე კვერცხი	პელაგიური თევზებისათვის ნმზ კუნთებში გამოიყენება „კუნთებისა და კანის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“. ნმზ ცხიმის, ღვიძლისა და თირკმელისათვის არ ვრცელდება პელაგიური თევზებისათვის. ღორისა და ფრინველისათვის ის ნმზ ცხიმში გამოიყენება „ცხიმსა და კანს ბუნებრივ პროპორციის შემთხვევაში“.	ანტიინფექციური საშუალება/ანტიბიოტიკი
536	ტილუდრონის მჟავა (Na -ს მარილის სახით)	არ ვრცელდება	ცხენისებრნი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ ინტრავენური გამოყენებისათვის	-
			ფრინველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ პარენტერალური გამოყენებისათვის კვერცხისმდეგელ ქათმებსა და ქათმების გუნდში	
537	ტიმერფონატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ კონსერვატად გამოყენებისათვის მრავალდოზიან ვაქცინაში, კონცენტრაციით არაუმეტეს 0,02%-სა	-
538	ტოლდიმფოსი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
539	ტოლტრაზურილი	ტოლტრაზურილის სულფონი	სასურსათო დანიშნულებების ყველა სახეობის ძუძუმწოვარი ცხოველი	100 მკგ/კგ 150 მკგ/კგ 500 მკგ/კგ 250 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი	ღორისათვის ნმზ ცხიმში გამოიყენება „ცხიმისა და კანის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“.	ანტიპარაზიტული საშუალება/პროტოზოების საწინააღმდეგო საშუალება
			ფრინველი	100 მკგ/კგ 200 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი და კანი ღვიძლი		

				600 მკგ/კგ 400 მკგ/კგ	თირკმელი	არ ვრცელდება იმ ცხოველში, რომლის რძე ან კვერცხი მოიხმარება ადამიანის მიერ	
540	ტოლფენამის მჟავა	ტოლფენამის მჟავა	მსხვილფეხა საქონელი, ღორი	50 მკგ/კგ 400 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ	კუნთები ღვიძლი თირკმელი	-	ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება/ნათების საწინააღმდეგო არასტროიდული საშუალება
			მსხვილფეხა საქონელი	50 მკგ/კგ	რძე		
541	ტრაგაკანტი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
542	ტრეონინი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
543	ტრიკაინ მეზილატი (ტრიკაინ მეთანსულფონატი)	არ ვრცელდება	პელაგიური თევზები	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ წყალხსნარის სახით გამოყენებისათვ ის	-
544	ტრიკლაზენდაზოლი	ექსტრაგირებუ ლი ნარჩენების ჯამი, რომლების შესაძლებელია დაიყვანოს კეტოტრიკლაზე ნდაზოლამდე	ყველა სახეობის მცოხნავი ცხოველი	225 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ 250 მკგ/კგ 150 მკგ/კგ 10 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი რძე	-	ანტიპარაზიტული საშუალება/ენდოპა რაზიტების საწინააღმდეგო საშუალება
545	ტრიმეთილფლოროგ ლუციწილი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
546	ტრიმეთოპრიმი	ტრიმეთოპრიმი	ცხენისებრნი	100 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი	პელაგიური თევზებისათვის ნმზ კუნთებში გამოიყენება „კუნთებისა და კანის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“. ნმზ ცხიმის, ღვიძლისა და თირკმელისათვ ის არ ვრცელდება პელაგიური თევზებისათვის. ღორისა და ფრინველისათვ ის ნმზ ცხიმში გამოიყენება „ცხიმისა და	ანტინეფექციური საშუალება/ქიმიოთ ერაპიული ნივთიერება
			სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის სხვა ცხოველი	50 მკგ/კგ 50 მკგ/კგ 50 მკგ/კგ 50 მკგ/კგ 50 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი რძე		

						კანის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“. არ ვრცელდება ცხოველზე, რომლის კვერცხი მოიხმარება ადამიანის მიერ.	
547	ტრიპსინი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
548	ტრიპტორელინ აცეტატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	რეპროდუქციული სისტემის გამააქტივებელი საშუალება
549	ტრიპტოფანი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
550	ტრიქლორმეთიაზიდი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ბუძეწიწვარი ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
551	ტუია დასავლური (<i>Thuja occidentalis</i>)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	ჰომეოპათიურ ვეტერინარულ სამკურნალო საშუალებებში გამოსაყენებლად, რომლებიც დამზადებულია ჰომეოპათიური ფარმაცოპიის მიხედვით, პრეპარატში ისეთი კონცენტრაციებ ით, რომელიც პროდუქტში არ აღემატება 1/100	-
552	ტულატრომიცინი	(2R,3S,4R,5R,8R, 10R,11R,12S, 13S,14R)-2- ეთილ -3,4,10,13- ტეტრაჰიდროქს ი-3,5,8,10,12,14- ჰექსამეთილ-11- [[3,4,6- ტრიდეოქსი-3- (დიმეთილ- ამინო)-8-D- ქსილ- ოჰქსოპირანოზ ილ]ოქსი]-1-	ცხვარი, თხა მსხვილფეხა საქონელი ღორი	450 მკგ/კგ 250 მკგ/კგ 5400 მკგ/კგ 1800 მკგ/კგ 300 მკგ/კგ 200 მკგ/კგ 4500 მკგ/კგ 3000 მკგ/კგ 800 მკგ/კგ 300 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი კუნთები ცხიმი და კანი ბუნებრივი პროპორციით	არ ვრცელდება ცხოველზე, რომლის რძე მოიხმარება ადამიანის მიერ	ანტინფექციური საშუალება/ანტიბიო ტიკი

		ოქსა-6- აზაცილოპენტ- დეკანი-15- ერთი, გამოსახული როგორც ტულატრომიცი ნის ექვივალენტი		4000 მკგ/კგ 8000 მკგ/კგ	ღვიძლი თირკმელი		
553	ულაყის შრატის გონადოტროპინი (<i>Pregnant mare serum gonadotrophin</i>)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
554	ურიდინი და მისი 5'- მოზო -5' - დი და 5' - ტრიფოსფატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
555	ფარსმადუკი (<i>Achillea millefolium</i>) ბალახი (<i>Millefolii herba</i>)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
556	ფებანტელი	ექსტრაგირებუ ლი ნალექების ჯამი, რომელიც შესაძლებელია დაიჟანგოს სულფონოქსფენ დაზოლამდე	ყველა მცოხნავი ცხოველი, ლორი, ცხენისებრნი	50 მკგ/კგ 50 მკგ/კგ 500 მკგ/კგ 50 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი	ლორისათვის ნმზ ცხიმში გამოიყენება „კანის და ცხიმის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“.	ანტიპარაზიტული საშუალება (ენდოპარაზიტების საწინააღმდეგო მოქმედების)
			ყველა მცოხნავი ცხოველი	10 მკგ/კგ	რძე		
557	ფენბენდაზოლი	ექსტრაგირებუ ლი ნალექების ჯამი, რომელიც შესაძლებელია დაიჟანგოს სულფონოქსფენ დაზოლამდე	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი, გარდა პელაგიური თევზებისა	50 მკგ/კგ 50 მკგ/კგ 500 მკგ/კგ 50 მკგ/კგ 10 მკგ/კგ 1300 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი რძე კვერცხი	ლორისა და ფრინველისათვ ის ნმზ ცხიმში გამოიყენება „კანისა და ცხიმის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“.	ანტიპარაზიტული საშუალება (ენდოპარაზიტების საწინააღმდეგო მოქმედების)
558	ფენვალერატი	ფენვალერატი (RR, SS , RS და SR იზომერების ჯამი)	მსხილფეხა საქონელი	25 მკგ/კგ 250 მკგ/კგ 25 მკგ/კგ 25 მკგ/კგ 40 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი რძე	-	ანტიპარაზიტული საშუალება (ექტოპარაზიტები ს საწინააღმდეგო მოქმედების)
559	ფენილალანინი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
560	ფენოლი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-

			სახეობის ცხოველი				
561	ფენოქსიმეთილპენიცი ლინი	ფენოქსიმეთილ პენიცილინი	ლორი	25 მკგ/კგ 25 მკგ/კგ 25 მკგ/კგ	კუნთები ღვიძლი თირკმელი	-	ანტინფექციური საშუალება/ანტიბიო ტიკი
			ფრინველი	25 მკგ/კგ 25 მკგ/კგ 25 მკგ/კგ 25 მკგ/კგ 25 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი და კანი ღვიძლი თირკმელი კვერცხი		
562	ფენაპრამიდის ჰიდროქლორიდი	არ ვრცელდება	ცხენისებრნი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ ინტრავენური გამოყენებისათვ ის	-
563	ფერტირელინის აგეტატი	არ ვრცელდება	მსხილფეხა საქონელი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
564	ფითრი (<i>Viscum album</i>)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	ჰომეოპათიურ ვეტერინარულ სამკურნალო საშუალებებში გამოსაყენებლა დ, რომლებიც დამზადებულია ჰომეოპათიური ფარმაცოპიის მიხედვით, ისეთი კონცენტრაციებ ით, რომელიც შეესაბამება მხოლოდ საწყის ნაყენს და მის სხვადასხვა განზავებებს	-
565	ფიროკოქსიბი	ფიროკოქსიბი	ცხენისებრნი	10 მკგ/კგ 15 მკგ/კგ 60 მკგ/კგ 10 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი	-	ანთების საწინააღმდეგო საშუალება (არასტეროიდული საშუალება)
566	ფიტომენადიონი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი,	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
567	ფლოროგლუცინოლი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი,	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
568	ფლორფენიკოლი	ფლორფენიკოლ ის და მისი მეტაბოლიტები ს ჯამი, რომელიც განისაზღვრება როგორც	მსხილფეხა საქონელი, ცხვარი, თხა	200 მკგ/კგ 3000 მკგ/კგ 300 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი	არ ვრცელდება ცხოველზე, რომლის რძე ან კვერცხი მოიხმარება ადამიანის მიერ	ანტინფექციური საშუალება/ანტიბიო ტიკი
			ლორი	300 მკგ/კგ	კუნთები		

		ფლორფენიკოლ ამინი		500 მკგ/კგ 2000 მკგ/კგ 500 მკგ/კგ	კანი და ცხიმი ღვიძლი თირკმელი		
			ფრინველი	100 მკგ/კგ 200 მკგ/კგ 2500 მკგ/კგ 750 მკგ/კგ	კუნთები კანი და ცხიმი ღვიძლი თირკმელი		
			პელაგიური თევზი	1000 მკგ/კგ	კუნთები და კანი ბუნებრივი პროპორციით		
			ყველა სხვა სახეობის სასურსათო დანიშნულე ბის ცხოველი	100 მკგ/კგ 200 მკგ/კგ 2000 მკგ/კგ 300 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი		
569	ფლუაზურონი	ფლუაზურონი	მსხილფეხა საქონელი	200 მკგ/კგ 7000 მკგ/კგ 500 მკგ/კგ 500 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი	არ ვრცელდება ცხოველზე, რომლის რძე მოიხმარება ადამიანის მიერ	ანტიპარაზიტული საშუალება/ექტოპარა ზიტების საწინააღმდეგო საშუალება
570	ფლუბენდაზოლი	ფლუბენდაზოლი ისა და (2-ამინო 1H ბენზიმიდზოლ- 5-ილ) (4 ფლოროფენი ლის) მეთანონის ჯამი	ფრინველი, ლორი	50 მკგ/კგ 50 მკგ/კგ 400 მკგ/კგ 300 მკგ/კგ	კუნთები კანი და ცხიმი ღვიძლი თირკმელი	-	ანტიპარაზიტული საშუალება/ენდოპარ აზიტების საწინააღმდეგო საშუალება
		ფლუბენდაზოლი	ფრინველი	400 მკგ/კგ	კვერცხი	-	
571	ფლუგესტონის აცეტატი	ფლუგესტონის აცეტატი	ცხვარი თხა	0,5 მკგ/კგ 0,5 მკგ/კგ 0,5 მკგ/კგ 0,5 მკგ/კგ 1 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი რძე	მხოლოდ ინტრავენალურ რად, ზოოტექნიკური მიზნით გამოყენებისათვ ის,	რეპროდუქციული სისტემის გამაქტიურებელი საშუალება
572	ფლუმექვინი	ფლუმექვინი	მსხილფეხა საქონელი, ცხვარი, თხა, ლორი	200 მკგ/კგ 300 მკგ/კგ 500 მკგ/კგ 1500 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი	ლორისათვის ნმზ ცხიმში გამოიყენება „კანის და ცხიმის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“.	ანტიინფექციური საშუალება/ანტიბიო ტიკი
			მსხილფეხა საქონელი, ცხვარი, თხა	50 მკგ/კგ	რძე	არ ვრცელდება ცხოველზე, რომლის კვერცხი მოიხმარება ადამიანის მიერ	
			ფრინველი	400 მკგ/კგ 250 მკგ/კგ 800 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი და კანი ღვიძლი თირკმელი		

				1000 მკგ/კგ			
			პელაგიური თევზი	600 მკგ/კგ	კუნთები და კანი ბუნებრივი პროპორციით		
			ყველა სხვა სახეობის სასურსათო დანიშნულების ცხოველი	200 მკგ/კგ 250 მკგ/კგ 500 მკგ/კგ 1000 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი		
573	ფლუმეტრინი	ფლუმეტრინი (ტრანს - Z იზომერების ჯამი)	მსხვილფეხა საქონელი	10 მკგ/კგ 150 მკგ/კგ 20 მკგ/კგ 10 მკგ/კგ 30 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი რძე	-	ანტიპარაზიტული საშუალება/ექტოპარაზიტების საწინააღმდეგო საშუალება
			ცხვარი	10 მკგ/კგ 150 მკგ/კგ 20 მკგ/კგ 10 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი	არ ვრცელდება ცხოველზე, რომლის რძე მოიხმარება ადამიანის მიერ	
		არ ვრცელდება	ფუტკარი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	
574	ფლუნიქსინი	ფლუნიქსინი	მსხვილფეხა საქონელი	20 მკგ/კგ 30 მკგ/კგ 300 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი	-	ანთების საწინააღმდეგო საშუალება (არასტეროიდული საშუალება)
			ღორი	50 მკგ/კგ 10 მკგ/კგ 200 მკგ/კგ 30 მკგ/კგ	კუნთები კანი და ცხიმი ღვიძლი თირკმელი		
			ცხენისებრნი	10 მკგ/კგ 20 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ 200 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი		
		5-ჰიდროქიფლუნიქსინი	მსხვილფეხა საქონელი	40 მკგ/კგ	რძე		
575	ფლურალანერი	ფლურალანერი	ფრინველები	65 მკგ/კგ 650 მკგ/კგ 650 მკგ/კგ 420 მკგ/კგ	კუნთები კანი და ცხიმი ბუნებრივი პროპორციით ღვიძლი თირკმელი	-	ანტიპარაზიტული საშუალებები / ექტოპარაზიტების საწინააღმდეგო საშუალებები

				1 300 მკგ/კგ	კვერცხი		
		ფლურალანერი	პელაგიური თევზი	65 მკგ/კგ	კუნთები და კანი ბუნებრივი პროპორციით	-	-
576	ფოლიკულისმასტიმულირებელი ჰორმონი (ბუნებრივი ფშჰ(FSH) და მისი სინთეზური ანალოგები)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
577	ფოლიუმის მჟავა	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
578	ფორმალდეჰიდი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
579	ფუროსემიდი	არ ვრცელდება	მსხვილფეხა საქონელი, ცხენისებრნი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ ინტრავენური გამოყენებისათვის	-
580	ფოქსიმი	ფოქსიმი	სასურსათო დანიშნულებების ყველა სახეობის ცხოველი გარდა პელაგიური თევზებისა	25 მკგ/კგ 550 მკგ/კგ 50 მკგ/კგ 30 მკგ/კგ 60 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი კვერცხი	ღორისა და ფრინველისათვის ნმზ ცხიმში გამოიყენება „კანის და ცხიმის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“. არ ვრცელდება ცხოველზე, რომლის რძე მოიხმარება ადამიანის მიერ	ანტიპარაზიტული საშუალება/ექტოპარაზიტების საწინააღმდეგო საშუალება
581	ღორის პროლაქტინი	არ ვრცელდება	ღორი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	გამოიყენება ახალშობილ გოჭებში პერიორალურად, ერთ ცხოველზე არაუმეტეს 0,2 მგ დოზით. ნეუვებში გამოიყენება საერთო დოზით არაუმეტეს 5 მგ ერთ ცხოველზე.	რეპროდუქციულ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები
582	ქაფური	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებების ყველა	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	მხოლოდ გარეგანი	-	-

			სახეობის ცხოველი		გამოყენებისა თვის		
583	ქაფურის ხე (<i>Cinnamomum camphora</i>)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	ჰომეოპათიურ ვეტერინარულ სამკურნალო საშუალებებში გამოსაყენებლა დ, რომლებიც დამზადებულია ჰომეოპათიური ფარმაცოპიის მიხედვით, ისეთი კონცენტრაციებ ით, რომელიც პროდუქტში არ აღემატება 1/100	-
584	ქიმოტრიპსინი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
585	კინაქინის ხის (<i>Cinchonae pubersens</i>) ქერქი, სტანდარტული ექსტრაქტი და მისგან დამზადებული პრეპარატები	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
586	კინძის (<i>Coriandrum sativum</i>) ეთერზეთი (<i>Coriandri aetheroleum</i>)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
587	ქლორმადინონი	ქლორმადინონი	მსხვილფეხა საქონელი	4 მკგ/კგ 2 მკგ/კგ 2,5 მკგ/კგ	ცხიმი ღვიძლი რძე	მხოლოდ ზოოტექნიკური მიზნით გამოყენებისათვ ის	რეპროდუქციული სისტემის გამააქტივებელი საშუალება
588	ქლოროკრეზოლი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
589	ქლოროფორმი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ძუძუმწოვარი ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	შესაძლებელია გამოყენებული იქნეს ვაქცინებში, როგორც შემაესებელი, კონცენტრაციით , რომელიც არ აღემატება 1%-ს კგ/წონაზე, ხოლო ჯამური დოზა არაუმეტეს 20 მგ-სა ცხოველზე	-

590	ქლორფენამინი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებების ყველა სახეობის ძუძუმწოვარი ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
591	ქლორტეტრაციკლინი	საწყისი სამკურნალო საშუალებისა და მისი 4 ეპიმერის (სტერეოიზომერის) ჯამი	სასურსათო დანიშნულებების ყველა სახეობის ცხოველი	100 მკგ/კგ 300 მკგ/კგ 600 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ 200 მკგ/კგ	კუნთები ღვიძლი თირკმელი რძე კვერცხი	პელაგიური თევზებისათვის ნმზ კუნთებში გამოიყენება „კუნთებისა და კანის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“. ნმზ ღვიძლისა და თირკმელისათვის არ ვრცელდება პელაგიური თევზებისათვის.	ანტიინფექციური საშუალება/ანტიბიოტიკი
592	ქლორჰექსიდინი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისათვის	-
593	ქოლინი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
594	ქოქოსის ალკილ-დიმეტილ ბეტაინები	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	გამოიყენება დამხმარე ნივთიერების სახით	-
595	ქრიზანთემას ყვავილი (<i>Chrysanthemi cineraria folii</i>)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისათვის	-
596	ქსილაზინის ჰიდროქლორიდი	არ ვრცელდება	მსხვილფეხა საქონელი, ცხენისებრნი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
597	ქუატრესინი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	გამოიყენება კონსერვაციის სახით 0,5%-მდე კონცენტრაციით	-
598	ქუილაიას (<i>Quillaia saponaria</i>) საპონინები (<i>Quillaia saponins</i>)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
599	ქუჭულას (<i>Strychnos nux vomica</i>) მომწიფებელი, გამომშრალი თესლი	არ ვრცელდება	მსხვილფეხა საქონელი, ცხვარი, თხა	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ პერორალური გამოყენებისათვის, 0,1 მგ	-

	(<i>Strychni semen</i>)					სტრიქნინის ექვივალენტით სხეულის 1 კგ წონაზე	
600	ფუტკრის პარაზიტული ჭიის - Varroa destructor-ის კალმოდულინის გენის სპეციფიკური ორჯაჭვიანი მაინჰიბირებელი რნმ EP15 (შიშველი, არამოდიფიცირებულ ი ორჯაჭვიანი რნმ) — ქიმიური ნივთიერებისგან განსხვავებული ბიოლოგიური ნივთიერება	არ ვრცელდება	ფუტკარი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	---	-	-
601	ღამის დედოფალი (დიდყვავილა კაქტუსი) (<i>Selenicereus grandifloras</i>)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	ჰომეოპათიურ ვეტერინარულ სამკურნალო საშუალებებში გამოსაყენებლა დ, რომლებიც დამზადებულია ჰომეოპათიური ფარმაცოპიის მიხედვით, პრეპარატში ისეთი კონცენტრაციებ ით, რომელიც პროდუქტში არ აღემატება 1/100	-
602	ღვიის (<i>Juniperus communis</i>) ნაყოფი (Juniperi fructus)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
603	L -ღვინის მჟავა და მისი ნატრიუმის, კალიუმისა და კალციუმის მონო- და დი - ფუძე მარილები	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ დამხმარე საშუალებად გამოყენებისათვ ის	-
604	ღეროვანი უჯრედები - ქიმიური ნივთიერებებისგან განსხვავებით, ბიოლოგიური წარმოშობის ნივთიერება.	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
605	ყვითელი ცხვირისატეხელა (<i>Adonis vernalis</i>)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	ჰომეოპათიურ ვეტერინარულ სამკურნალო საშუალებებში გამოსაყენებლა დ, რომლებიც დამზადებულია ჰომეოპათიური ფარმაცოპიის	-

						მიხედვით, პრეპარატში ისეთი კონცენტრაციებ ით, რომელიც პროდუქტში არ აღემატება 1/100	
606	შავი მდოვცის (<i>Sinapis nigrae</i>) თესლი (<i>Sinapis nigrae semen</i>)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
607	შარდოვანა	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
608	შროშანი მაისის (<i>Convallaria majalis</i>)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	ჰომეოპათიურ ვეტერინარულ სამკურნალო საშუალებებში გამოსაყენებლა დ, რომლებიც დამზადებულია ჰომეოპათიური ფარმაცოპიის მიხედვით, პრეპარატში ისეთი კონცენტრაციებ ით, რომელიც პროდუქტში არ აღემატება 1/1000	-
609	ჩვეულებრივი ლიმონის (<i>Citrus limon</i>) ეთერზეთი (<i>Citri aetheroleum</i>)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
610	ჩინური დარიჩინის ხის (<i>Cinnamomi cassiae</i>) ეთერზეთი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
611	ჩინური დარიჩინის ხის (<i>Cinnamomi cassiae</i>) ქერქი, სტანდარტული ექსტრაქტი და მისგან დამზადებული პრეპარატები	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
612	ცაცხვის (<i>Tilia cordata</i>) ყვავილი (<i>Tiliae flos</i>)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-

613	ცეილონური დარიჩინის ხის (Cinamomum ceylanici) ეთერზეთი (Cinnamomi ceylanici aetheroleum)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
614	ცეილონური დარიჩინის ხის (Cinamomum ceylanici) ქერქი, სტანდარტული ექსტრაქტი და მისგან დამზადებული პრეპარატები (Cinnamomi ceylanici cortex, standardised extracts and preparations thereof)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
615	ცეტრიმიდი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
616	ცეტოსტერილის სპირტი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
617	ცევაზოლინი	ცევაზოლინი	მსხვილფეხა საქონელი, ცხვარი, თხა	50 მკგ/კგ	რძე	-	ანტინფექციური საშუალება/ანტიბიო ტიკი
		არ ვრცელდება	მსხვილფეხა საქონელი, ცხვარი, თხა	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო ყველა ქსოვილისთვის, გარდა რძისა	არ ვრცელდება	მხოლოდ ინტამამარული გამოყენებისათვ ის, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ცური გამოიყენება ადამიანის მიერ სურსათად	
618	ცევალექსინი	ცევალექსინი	მსხვილფეხა საქონელი	200 მკგ/კგ 200 მკგ/კგ 200 მკგ/კგ 1000 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი რძე	-	ანტინფექციური საშუალება /ანტიბიოტიკი
619	ცევალონიუმი	ცევალონიუმი	მსხვილფეხა საქონელი	20 მკგ/კგ	რძე	მხოლოდ ინტამამარული გამოყენებისა და თვალის მკურნალობისა თვის	ანტინფექციური საშუალება /ანტიბიოტიკი
		არ ვრცელდება	მსხვილფეხა საქონელი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო ყველა ქსოვილისთვის, გარდა რძისა	არ ვრცელდება		
620	ცევაპირინი	ცევაპირინისა და დეზაცეტილცევა პირინის ჯამი	მსხვილფეხა საქონელი	50 მკგ/კგ 50 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ 60 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი თირკმელი რძე	-	ანტინფექციური საშუალება /ანტიბიოტიკი

621	ცეფაცეტრილი	ცეფაცეტრილი	მსხვილფეხა საქონელი	125 მკგ/კგ	რძე	მხოლოდ ინტრამამარულ ი გამოყენებისათვ ის	ანტინფექციური საშუალება /ანტიბიოტიკი
		არ ვრცელდება	მსხვილფეხა საქონელი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო ყველა ქსოვილისთვის, გარდა რძისა	არ ვრცელდება		
622	ცეფქინომი	ცეფქინომი	მსხვილფეხა საქონელი, ლორი, ცხენისებრნი	50 მკგ/კგ 50 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ 200 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი	ლორისათვის ნმზ ცხიმში გამოიყენება „კანისა და ცხიმის ბუნებრივი პროპორციის შემთხვევაში“.	ანტინფექციური საშუალება /ანტიბიოტიკი
			მსხვილფეხა საქონელი	20 მკგ/კგ	რძე		
623	ცეფოპერაზონი	ცეფოპერაზონი	მსხვილფეხა საქონელი	50 მკგ/კგ	რძე	მხოლოდ ძროხებში ლაქტაციის პერიოდში, ინტრამამარულ ი გამოყენებისათვ ის	ანტინფექციური საშუალება /ანტიბიოტიკი
		არ ვრცელდება	მსხვილფეხა საქონელი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო ყველა ქსოვილისთვის, გარდა რძისა	არ ვრცელდება		
624	ცეფტიოფური	ყველა ნარჩენის ჯამი, რომელსაც შენარჩუნებული აქვს ბეტა- ლაქტამის სტრუქტურა, რომელიც გამოსახულია როგორც დესფუროილცე ფტიოფური	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ძუძუმწოვარი ცხოველი	1000 მკგ/კგ 2000 მკგ/კგ 2000 მკგ/კგ 6000 მკგ/კგ 100 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი რძე	ლორისათვის ნმზ ცხიმში ნიშნავს „კანსა და ცხიმს ბუნებრივი პროპორციით“.	ანტინფექციური საშუალება /ანტიბიოტიკი
625	ციკლეზონიდი	ციკლესონიდისა და დეზიზოზუტირ ილციკლესონიდ ის ჯამური რაოდენობა, განსაზღვრული დეზიზოზუტირ ილციკლესონიდ ის სახით, ციკლესონიდის დეზიზოზუტირ ილციკლესონიდ ად ჰიდროლიზის შემდეგ	ცხენისებრნი	0,6 მკგ/კგ 4 მკგ/კგ 0,6 მკგ/კგ 0,6 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი	არ გამოიყენება იმ ცხოველებში, რომელთა რძე განკუთვნილია ადამიანის მოხმარებისთვის. ს.	კორტიკოიდები/ გლუკოკორტიკოიდ ები
626	ციმიციფუგას (<i>Actea racemosa</i>) ფესვი (<i>Cimicifugae racemosae rhizome</i>)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველისათ ვის	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	არ ვრცელდება ცხოველებში, რომელთა რძე მოხმარება ადამიანის მიერ	-

627	ციპერმეტრინი	ციპერმეტრინი (იზომერების ჯამი)	ყველა მცხნავი ცხოველი	20 მკგ/კგ 200 მკგ/კგ 20 მკგ/კგ 20 მკგ/კგ 20 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი რძე (3)	-	ანტიპარაზიტული საშუალება/ექტოპარ აზიტების საწინააღმდეგო საშუალება
			ორაგულისებ რნი	50 მკგ/კგ	კუნთები და კანი ბუნებრივი პროპორციით		
628	ცირომაზინი	ცირომაზინი	ცხვარი	300 მკგ/კგ 300 მკგ/კგ 300 მკგ/კგ 300 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი	არ ვრცელდება იმ ცხოველში, რომლის რძე მოიხმარება ადამიანის მიერ	ანტიპარაზიტული საშუალება/ექტოპარ აზიტების საწინააღმდეგო საშუალება
629	ცისტეინი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
630	ციტიდინი და მისი 5' - მოზო, 5' -დი და 5' - ტრიფოსფატები	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
631	ციტრონელის (ლიმონის უროს) <i>Cymbopogon citratus</i>) ეთერეთი (<i>Citronellae aetheroleum</i>)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
632	ციტრულინი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
633	ციფლუტრინი	ციფლუტრინი (იზომერების ჯამი)	მსხილფეხა საქონელი, თხა	10 მკგ/კგ 50 მკგ/კგ 10 მკგ/კგ 10 მკგ/კგ 20 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი რძე (3)	-	ანტიპარაზიტული საშუალება/ექტოპარ აზიტების საწინააღმდეგო საშუალება
634	ციპლოტრინი	ციპლოტრინი (იზომერების ჯამი)	მსხილფეხა საქონელი	500 მკგ/კგ 50 მკგ/კგ 50 მკგ/კგ	ცხიმი თირკმელი რძე (3)	-	ანტიპარაზიტული საშუალება/ექტოპარ აზიტების საწინააღმდეგო საშუალება
635	ცხენის წაბლი (<i>Aesculus hippocastanum</i>)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	ჰომეოპათიურ ვეტერინარულ სამკურნალო საშუალებებში გამოსაყენებლა დ, რომლებიც დამზადებულია ჰომეოპათიური ფარმაცოპიის მიხედვით, პრეპარატში ისეთი კონცენტრაციები	-

						ით, რომელიც პროდუქტში არ აღემატება 1/10	
636	წიწაკა კოლუმბიური (<i>Capsicum frutescens</i>)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
637	წყავი (<i>Prunus laurocerasus</i>)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	გამოიყენება მხოლოდ ჰომეოპათიური ფარმაცოპეების შესაბამისად დამზადებულ ჰომეოპათიურ ვეტერინარულ სამკურნალო საშუალებებში, იმ პირობით, რომ აღნიშნული ნივთიერების კონცენტრაცია მზა პროდუქტში არ აღემატება ერთ მეათასედ ნაწილს (1/1000)	-
638	წყალბადის ზეჟანგი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
639	ჭიანჭველამყავა	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
640	ჭიაფერა ამერიკული (<i>Phytolacca americana</i>)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	ჰომეოპათიურ ვეტერინარულ სამკურნალო საშუალებებში გამოსაყენებლად, რომლებიც დამზადებულია ჰომეოპათიური ფარმაცოპიის მიხედვით, პრეპარატში ისეთი კონცენტრაციებ ით, რომელიც პროდუქტში არ აღემატება 1/1000	-
641	ხახვი (<i>Allium cepa</i>)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	ჰომეოპათიურ ვეტერინარულ სამკურნალო საშუალებებში გამოსაყენებლად, რომლებიც დამზადებულია ჰომეოპათიური	-

						ფარმაკოპიის მიხედვით, ისეთი კონცენტრაციებით, რომელიც შეესაბამება მხოლოდ საწყის ნაყენს და მის სხვადასხვა განზავებებს	
642	ხემყრალი (<i>Ailanthus altissima</i>)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	ჰომეოპათიურ ვეტერინარულ სამკურნალო საშუალებებში გამოსაყენებლად, რომლებიც დამზადებულია ჰომეოპათიური ფარმაკოპიის მიხედვით, ისეთი კონცენტრაციებით, რომელიც შეესაბამება მხოლოდ საწყის ნაყენს და მის სხვადასხვა განზავებებს	-
643	ხეილპილა (<i>Agnus castus</i>)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	ჰომეოპათიურ ვეტერინარულ სამკურნალო საშუალებებში გამოსაყენებლად, რომლებიც დამზადებულია ჰომეოპათიური ფარმაკოპიის მიხედვით, ისეთი კონცენტრაციებით, რომელიც შეესაბამება მხოლოდ საწყის ნაყენს და მის სხვადასხვა განზავებებს	-
644	ხეჭრელის (<i>Rhamus frangula</i>) ქერქის - სტანდარტული ექსტრაქტი (<i>Frangulae cortex</i>) და მისგან წარმოებული პრეპარატები	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
645	ჯავზის (ვიროლა) (<i>Viola sebifera</i> ანუ <i>Myristica sebivera</i>) ეთერზეთი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	გამოიყენება მხოლოდ ახალდაბადებულ ცხოველებში	-

	(<i>Myristica aetheroleum</i>)						
646	ჯავზი (ვიროლა) (<i>Virola sebifera</i> ანუ	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	გამოიყენება მხოლოდ ახალდაბადებ ულ ცხოველებში	ჰომეოპათიურ ვეტერინარულ სამკურნალო საშუალებებში გამოსაყენებლა დ, რომლებიც დამზადებულია ჰომეოპათიური ფარმაცოპიის მიხედვით, პრეპარატში ისეთი კონცენტრაციებ ით, რომელიც პროდუქტში არ აღემატება 1/1000.	-
647	ჯამუნი (<i>Syzygium cumini</i>)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	ჰომეოპათიურ ვეტერინარულ სამკურნალო საშუალებებში გამოსაყენებლა დ, რომლებიც დამზადებულია ჰომეოპათიური ფარმაცოპიის მიხედვით, ისეთი კონცენტრაციებ ით, რომელიც შეესაბამება მხოლოდ საწყის ნაყენს და მის სხვადასხვა განზავებებს	
648	ჯინჭარი (<i>Urticae herba</i>)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
649	ჩვეულებრივი სვიის (<i>Humulus lupulus</i> L.) გაწმენდილი ნახევრადმყარი ექსტრაქტი, რომელიც შეიცავს დაახლოებით 48% ბეტა-მჟავებს (კალიუმის მარილების სახით)	არ ვრცელდება	ფუტკარი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	თაფლი	-	ანტიპარაზიტული საშუალებები / ექტოპარაზიტების საწინააღმდეგო საშუალებები
650	ჰალოფუგინონი	ჰალოფუგინონი	მსხვილფეხა საქონელი	10 მკგ/კგ 25 მკგ/კგ 30 მკგ/კგ 30 მკგ/კგ	კუნთები ცხიმი ღვიძლი თირკმელი	არ ვრცელდება ცხოველზე, რომლის რძე მოიხმარება ადამიანის მიერ	ანტიპარაზიტული საშუალება/ პროტოზოების საწინააღმდეგო საშუალება
651	ჰამამელისი ვირჯინიული (<i>Hamamelis virginiana</i>)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	ჰომეოპათიურ ვეტერინარულ სამკურნალო	-

			სახეობის ცხოველი			საშუალებებში გამოსაყენებლად, რომლებიც დამზადებულია ჰომეოპათიური ფარმაცოპიის მიხედვით, პრეპარატში ისეთი კონცენტრაციები ით, რომელიც პროდუქტში არ აღემატება 1/10	
			სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისათვ ის	
652	ჰარუნგა მადაგასკარიული (<i>Harunga madagascariensis</i>)	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	ჰომეოპათიურ ვეტერინალურ სამკურნალო საშუალებებში გამოსაყენებლად, რომლებიც დამზადებულია ჰომეოპათიური ფარმაცოპიის მიხედვით, პრეპარატში ისეთი კონცენტრაციები ით, რომელიც პროდუქტში არ აღემატება 1/1000	-
653	ჰეპარინი და მისი მარილები	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
654	ჰეპტამინოლი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებ ის ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
655	ჰესპერიდინი	არ ვრცელდება	ცხენისებრნი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
656	ჰესპერიდინ მეთილჩალკონი	არ ვრცელდება	ცხენისებრნი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
657	ჰესეტედილი	არ ვრცელდება	ცხენისებრნი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისათვ ის	-	-
658	ჰესაფლუმურონი	ჰესაფლუმურო ნი	პელაგიური თევზები	500 მკგ/კგ	კუნთები და კანი და ბუნებრივი პროპორციით	-	ანტიპარაზიტული საშუალება/ექტოპარ აზიტების საწინააღმდეგო საშუალება

659	ჰიალურონის მჟავა	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
660	ჰიდროკორტიზონი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისათვის	-
661	ჰიდროკორტიზონის აცეპონატი	ჰიდროკორტიზონისა და მისი ეთერების ჯამი ტუტე ჰიდროლიზის შემდეგ, გამოხატული როგორც ჰიდროკორტიზონი	ყველა მცოხნელი ცხოველი, ცხენისებრნი	10 მკგ/კგ	რძე	მხოლოდ ინტრაცერენული (ძუძუს ჯირკვალში შესაყვანი) გამოყენებისათვის	კორტიკოსტეროიდი
		არ ვრცელდება	ყველა მცოხნელი ცხოველი, ცხენისებრნი	ნმზ-ს განსაზღვრა საჭირო არ არის ყველა ქსოვილისთვის, გარდა რძისა.	არ ვრცელდება		
662	ჰიდროქსილეთილსალიცილატი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებების ყველა სახეობის ცხოველი, გარდა პელაგიური თევზებისა	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისათვის	-
663	ჰიდროკლორთიაზიდი	არ ვრცელდება	მსხვილფეხა საქონელი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
664	8 - ჰიდროქსიქინოლინი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებების ყველა სახეობის ძუძუმწოვარი ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ ადგილობრივი გამოყენებისათვის ახალდაბადებულ ცხოველებში	-
665	ჰისტიდინი	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	-	-
666	ჰუმინის მჟავები და მისი ნატრიუმის მარილები	არ ვრცელდება	სასურსათო დანიშნულებების ყველა სახეობის ცხოველი	ნმზ-ს დადგენა არ არის საჭირო	არ ვრცელდება	მხოლოდ პერორალური გამოყენებისათვის	-

(1) როდესაც ეს აუცილებელია ადამიანის ჯანმრთელობის დაცვისათვის, კლასიფიკაციაში უნდა აისახოს ვეტერინარულ პრეპარატებში ფარმაცოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების შეზღუდული გამოყენების ან გამოყენების პირობები, რომელიც შეესაბამება ნარჩენების მაქსიმალურ ზღვარს ან რომლისთვისაც არ არის დადგენილი ნარჩენის მაქსიმალური ზღვარი;

(2) „მეცხოველეობაში ჰორმონული და თირეოსტატიკური მოქმედების მქონე ზოგიერთი ნივთიერებისა (სუბსტანციის) და ბეტა - აგონისტების გამოყენების აკრძალვის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 11 იანვარი N10 დადგენილება;

(3) ნმზ განსაზღვრულია ძროხის ნედლი რძისა და ნედლი ნაღებისათვის, რომელშიც ცხიმშემცველობა 4%-ს შეადგენს;

სხვა ცხოველებისაგან მიღებულ რძესა და რძის ნაწარმში, რომელიც შეესაბამება საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურით განსაზღვრულ სურსათის სახეობებს, კერძოდ, სეს ესნ 0401 (რძე და ნაღები, შეუსქელებელი და შაქრისა და სხვა დამატკობლების დამატების გარეშე), სეს ესნ 0402 (რძე და ნაღები, შესქელებელი და შაქრისა და სხვა დამატკობლების დამატებით), სეს ესნ 0405 (კარაქი და რძის სხვა ცხიმები და ზეთები, რძის პასტები), სეს ესნ 0406 (ყველი და ხაჭო), ნმზ-ს დადგენა ხდება მათში ცხიმშემცველობის შესაბამისად. თუ ცხიმშემცველობა 2%-ზე ნაკლებია, მაშინ ნმზ-ს სიდიდე შეადგენს დადგენილი ნმზ-ს სიდიდის ნახევარს, ხოლო თუ ცხიმშემცველობა 2%-ზე მეტია, მაშინ ნმზ-ს სიდიდე იქნება 25 ჯერ მეტი, ვიდრე ეს დადგენილია ნედლი რძისა და ნედლი ნაღებისათვის.“

2. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

პრემიერ-მინისტრი

ირაკლი კობახიძე

განმარტებითი ბარათი

„ფარმაკოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების, მათი კლასიფიკაციისა და ცხოველური წარმოშობის სურსათში ნარჩენების მაქსიმალური ზღვრის შესახებ“ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 18 დეკემბრის N639 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ ინფორმაცია პროექტის შესახებ

ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების - ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების (DCFTA) მე-4 თავის - „სანიტარიული და ფიტოსანიტარიული ზომების“ ფარგლებში 2015 წლისათვის აღებული ვალდებულებების შესრულების მიზნით, საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 18 დეკემბრის N639 დადგენილებით დამტკიცდა „ფარმაკოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების, მათი კლასიფიკაციისა და ცხოველური წარმოშობის სურსათში ნარჩენების მაქსიმალური ზღვრის შესახებ“ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“, რომელიც მომზადდა COMMISSION REGULATION (EU) No 37/2010 of 22 December 2009 on pharmacologically active substances and their classification regarding maximum residue limits in foodstuffs of animal origin-ის მოთხოვნათა გათვალისწინებით.

ასოცირების შეთანხმების IV კარის, მე-4 თავის 55-ე მუხლი (ეტაპობრივი დაახლოება), ქმნის SPS სფეროში დაახლოების ვალდებულებას, ხოლო ევროკომისიის სამუშაო დოკუმენტის (Commission Staff Working Document, SWD(2017) 364 final), მარეგულირებელი ვალდებულებები საქართველოს ავალდებულებს, DCFTA-ის ფარგლებში, განახორციელოს ყველა საჭირო ღონისძიება, რათა ეროვნულ კანონმდებლობაში აისახოს ევროკავშირის სამართალში მომხდარი ცვლილებები (ე.წ. „დინამიური დაახლოების კონცეფცია“ – „dynamic approximation“).

აღნიშნული ტექნიკური რეგლამენტის ცხრილი N1-ში, 2018 წელს, იმ დროისთვის არსებული ევრორეგულაციის კონსოლიდირებული ვერსიის შესაბამისად, განხორციელდა სათანადო ცვლილებები. 2018 წლიდან დღემდე განხორციელებული ცვლილებების თანახმად, მოხდა ზოგიერთი ნებადართული ფარმაკოლოგიურად აქტიური ნივთიერების (სუბსტანცია) სიიდან

ამოღება, ზოგიერთი ახალი ნივთიერების დამატება, შესაბამისად შეიცვალა ნარჩენის მარკერები, ცხოველის სახეობა, ნარჩენების მაქსიმალური ზღვარი (ნმზ), სამიზნე ქსოვილები და ამ ნივთიერებების თერაპიული გამოყენების პირობები.

გარდა ამისა, ცხრილის თითოეულ ფარმაცოლოგიურად აქტიურ ნივთიერებას მიენიჭა სათანადო რიგითი ნომერი, რაც გაამარტივებს შემდგომი ცვლილებების პროცესს.

ინფორმაცია ევროკავშირის სამართლებრივი აქტის შესახებ

პროექტი მომზადებულია REGULATION (EU) No 37/2010 of 22 December 2009 on pharmacologically active substances and their classification regarding maximum residue limits in foodstuffs of animal origin M95. Commission Implementing Regulation (EU) 2025/1908 of 24 September 2025, L 1908, **25.9.2025** - ბოლო კონსოლიდირებული ვერსიის შესაბამისად.

ქალისა და მამაკაცის თანასწორობის მდგომარეობაზე მოსალოდნელი ზეგავლენის შეფასება

პროექტი არ ახდენს ქალისა და მამაკაცის თანასწორობის მდგომარეობაზე ზეგავლენას.

ბავშვის უფლებრივ მდგომარეობაზე სამართლებრივი აქტის ზეგავლენის შეფასება

პროექტი არ ახდენს ბავშვის უფლებრივ მდგომარეობაზე ზეგავლენას.

პროექტის მიღებით გამოწვეული საფინანსო ეკონომიკური შედეგების გაანგარიშება

პროექტის მიღება არ გამოიწვევს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დამატებითი ასიგნებების გამოყოფას და გავლენას არ მოახდენს ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილზე, სახელმწიფოსთვის არ წარმოშობს ახალ ფინანსურ ვალდებულებებს.

პროექტის მოსალოდნელი შედეგები

პროექტის მიღება უზრუნველყოფს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების - ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმებით (DCFTA) გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულებას

პროექტის განხორციელების ვადები

პროექტის განხორციელების რაიმე ვადა განსაზღვრული არ არის.

პროექტის ავტორი და წარმდგენი

პროექტის ავტორი და წარმდგენია საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.